




# Sommerfeld+Thiele

BOOTSBAUSPERRHOLZWERK  
HOLZSPEZIALVERARBEITUNG  
PLATTENHANDEL  
HOLZ · IMPORT · EXPORT



SCHUTZGEBÜHR 3.- €

No. **10**





**Plattenproduktion / Kooperationspartner  
SOTI - Deutschland / TORO - Italien**

*Plywood production partnership  
SOTI - Germany / TORO - Italy*



## Ihr Sommerfeld + Thiele Team freut sich auf Sie!

*Your Sommerfeld + Thiele team  
will be glad to see you!*



Thomas Wienke  
Verkauf  
Sales Department



Andreas Rambow  
EDV Abteilung  
EDP Department



Cornelia Teetzmann  
Buchhaltung  
Bookkeeping



Jörg Braatz  
Prokurist / Officer with  
Statutory Authority



Christoph Dau  
Verkauf  
Sales Department



Antje Gold  
Buchhaltung  
Bookkeeping



Hans-J. Plückhahn  
Techn. Betriebsleiter  
Technical Manager



Reiner Gerks  
Verkauf  
Sales Department



Eugen Wolowik  
Auszubildender / Verkauf  
Apprentice / Sales Department



Edda Kaminski  
Sekretariat  
Secretariat



Klaus Dau  
Geschäftsführer  
Managing Director

### **Sommerfeld+Thiele** GmbH

Postfach 209 · D-23875 Mölln  
Breslauer Str. 15 · D-23879 Mölln  
Tel: (04542) 84 64-0  
Fax: (04542) 84 64-44 oder -45  
E-mail: [info@sommerfeld-thiele.de](mailto:info@sommerfeld-thiele.de)  
Internet: [www.sommerfeld-thiele.de](http://www.sommerfeld-thiele.de)

Die Platten werden aus Holz hergestellt und sind daher ein Naturprodukt. Farb- und Strukturabweichungen sind möglich, obwohl das Furnier sehr sorgsam ausgewählt und sortiert wird.

Die Farben und Strukturen, die in diesem Katalog gezeigt werden, können daher von den Originalplatten abweichen.



- ❶ Sapeli - Messerfurnier
- ❷ Teak - Messerfurnier
- ❸ Khaya - Messerfurnier
- ❹ Carolina-Pine - Messerfurnier
- ❺ Eiche - Messerfurnier
- ❻ Khaya + helle Adern
- ❼ Teak + helle Adern
- ❽ Teak - Flechtboden
- ❾ Teak - Schiffsboden

- ❶ Sapele - sliced cut veneer
- ❷ Teak - sliced cut veneer
- ❸ Khaya - sliced cut veneer
- ❹ Carolina-Pine - sliced cut veneer
- ❺ Oak - sliced cut veneer
- ❻ Khaya + white stripes
- ❼ Teak + white stripes
- ❽ Teak twister flooring
- ❾ Teak ship flooring



- 10 Sipo/Sapeli - Schäl furnier
- 11 Khaya - Schäl furnier
- 12 Okoumé - Schäl furnier
- 13 Sotiflex - Teak + Gummifugen
- 14 Sotimarin - Teak + Gummifugen
- 15 Sommerfeld Stabdecksplatten  
Teak + Gummifugen
- 16 Sotipont Stabdecksplatten  
Teak + dunkle Adern

- 10 Sipo/Sapele - rotary cut veneer
- 11 Khaya - rotary cut veneer
- 12 Okoumé - rotary cut veneer
- 13 Sotiflex - Teak + sealant stripes
- 14 Sotimarin - Teak + sealant stripes
- 15 Sommerfeld Marine Deck Plywood  
Teak + sealant stripes
- 16 Sotipont Deck Plywood  
Teak + dark stripes

The panels are wooden and therefore a natural product. Variations in colour and texture are possible even though the veneer is chosen carefully. So the colours and textures shown in this brochure might differ slightly from the original panels.



Sommerfeld Sandwichplatten  
Sommerfeld Sandwich Panels




13  
5 mm original Teak-Stabdeckleisten  
5 mm original Teak minideckings



14  
6 mm original Teak-Stabdeckleisten  
6 mm original Teak minideckings



15 16  
3 mm Teak-Sägefurnier  
3 mm Teak sawn veneer





- 17 Esche - Messerfurnier
  - 18 Mansonia - Messerfurnier\*
  - 19 Sapeli - Messerfurnier + V-Nuten
  - 20 Oregon - Messerfurnier
  - 21 Ulme-Rüster - Messerfurnier\*
  - 22 Aningré - Messerfurnier\*
  - 23 Ahorn - Messerfurnier
  - 24 Kirsche - Messerfurnier
  - 25 Amerik. Nußbaum - Messerfurnier\*
- \* Sonderproduktion nur auf Anfrage!

- 17 Ash - sliced cut veneer
  - 18 Mansonia - sliced cut veneer\*
  - 19 Sapele - sliced cut veneer + V-grooves
  - 20 Oregon - sliced cut veneer
  - 21 Elm - sliced cut veneer\*
  - 22 Aningeria - sliced cut veneer\*
  - 23 Maple - sliced cut veneer
  - 24 Cherry - sliced cut veneer
  - 25 Americ. Walnut - sliced cut veneer\*
- \* Special production only for inquiry!

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite	1 - 3
Bootsbausperrholz		4 - 19
Profilleisten für den Bootsbau		20 - 56
Formverleimte Profile		57 - 63
Schott-Türen		64 - 65
Sikaflex		66 - 72
Leim · Epoxid		73
Zubehör		74 - 77
Rundholz · Schnittholz · Furniere		78 - 82
Bestellschein		83 - 84
Geschäftsbedingungen		85 - 87

## Geschäftszeiten

~~Mo-Do 8.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 16.30 Uhr~~  
~~Fr 8.00 - 12.00 Uhr / 13.00 - 15.00 Uhr~~  
 neue Geschäftszeiten - siehe Homepage

## Banken

### Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Konto: 50 58 007  
 BLZ: 230 527 50  
 BIC: HSHN DE H1 RZB  
 IBAN: DE 09 2305 2750 0005 0580 07

### HYPO-Vereinsbank AG, Hamburg

Konto: 88 30 770  
 BLZ: 200 300 00  
 BIC: HYVE DE MM 300  
 IBAN: DE 56 2003 0000 0008 8307 70

### ~~Dresdner Bank AG, Lübeck~~ Commerzbank AG, Lübeck

Konto: 03 950 633 00  
 BLZ: 230 800 40  
 BIC: DRES DE FF 230  
 IBAN: DE 64 2308 0040 0395 0633 00

### Postbank Hamburg

Konto: 351 691 208  
 BLZ: 200 100 20  
 BIC: PBNK DE FF  
 IBAN: DE 63 2001 0020 0351 6912 08

## Hinweis

Die vorherigen Kataloge haben ab sofort keine Gültigkeit mehr. Preisänderungen und techn. Änderungen behalten wir uns vor.

**Alle Rechte vorbehalten.**

**Nachdruck, auch auszugsweise verboten.**

**Handelsregister:** Amtsgericht Lübeck HRB 32 MÖ  
**Steuer-Nr.:** ~~27 015 11167~~ 22 294 02053  
**Ust-IdNr.:** DE135113587

## Index

Nice to know	page	1 - 3
Marine plywood		4 - 19
Moulded timber for boatbuilding		20 - 56
Hot moulded timber profiles		57 - 63
Bulkhead doors		64 - 65
Sikaflex		66 - 72
Glue · Epoxy		73
Accessories		74 - 77
Round logs · Sawnwood · Veneers		78 - 82
Order form		83 - 84

## Business hours

~~Mo-Th 8.00 - 12.00 am / 1.00 - 4.30 pm~~  
~~Fr 8.00 - 12.00 am / 1.00 - 3.00 pm~~  
 new business hours - have a look at our homepage

## Banks

### Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Account: 50 58 007  
 Bank code: 230 527 50  
 BIC: HSHN DE H1 RZB  
 IBAN: DE 09 2305 2750 0005 0580 07

### HYPO-Vereinsbank AG, Hamburg

Account: 88 30 770  
 Bank code: 200 300 00  
 BIC: HYVE DE MM 300  
 IBAN: DE 56 2003 0000 0008 8307 70

### ~~Dresdner Bank AG, Lübeck~~ Commerzbank AG, Lübeck

Account: 03 950 633 00  
 Bank code: 230 800 40  
 BIC: DRES DE FF 230  
 IBAN: DE 64 2308 0040 0395 0633 00

### Postbank Hamburg

Account: 351 691 208  
 Bank code: 200 100 20  
 BIC: PBNK DE FF  
 IBAN: DE 63 2001 0020 0351 6912 08

## Attention

Previous brochures are no longer valid.

Prices and technical specifications may be amended.

**All rights reserved.**

**Reproduction in whole or in part prohibited.**

**Trade register:** Local court Lübeck HRB 32 MÖ  
**German Tax No.:** ~~27 015 11167~~ 22 294 02053  
**VAT Reg. No.:** DE135113587



## Und so finden Sie uns

Unser Standort, die „Till-Eulenspiegel-Stadt“ Mölln (20.000 Einw.), liegt im südöstlichen Schleswig-Holstein, inmitten der Lauenburgischen Seenplatte. Im schönen Ortsteil Waldstadt befindet sich der Betrieb auf 12.000 m<sup>2</sup> Grundfläche. Die Nutzfläche ist 11.165 m<sup>2</sup> (EG + OG) für Produktion, Lager, Außenlager und Büro.

Und so erreichen Sie uns:

- **Mit dem Flugzeug**  
vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel in ca. 45 Autominuten.
- **Mit dem Auto**  
**von Norden:** A 7 bis Hamburg, dann A 24 bis Talkau (Abfahrt Nr. 7), weiter über die B 207 nach Mölln.  
**von Süden:** A 7 oder A 1 bis Hamburg, dann A 24 bis Talkau (Abfahrt Nr. 7), weiter über die B 207 nach Mölln.  
**von Osten:** A 24 bis Hornbek (Abfahrt Nr. 8), dann über Breitenfelde nach Mölln.  
Oder A 20 bis Groß Sarau (Abfahrt Nr. 3), weiter über die B 207 nach Mölln.
- **Mit der Bundesbahn**  
bis zur Bahnstation Mölln.
- **Mit dem Schiff**  
bis zum Möllner Hafen (es gibt ihn wirklich)  
via Elbe-Lübeck-Kanal.



Besuchen Sie uns, oder rufen Sie uns einfach an. Unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung. In unseren Ausstellungsräumen erleben Sie Holzverarbeitung „zum Anfassen“.

## And so you can find us

Our location, the "Till-Eulenspiegel-town" Mölln (with a population of 20.000 people) is in the south-east of Schleswig-Holstein in the middle of the "Lauenburgische Seenplatte". Our company ground of 12.000 m<sup>2</sup> is located in the nice suburb Waldstadt. The utilizable space of company area is about 11.165 m<sup>2</sup> (ground + top floor) for production, warehouse, outdoor storage and office.

And so you can reach us:

- **By plane**  
from airport Hamburg-Fuhlsbüttel it takes only 45 minutes by car.
- **By car**  
**from the north:** A 7 to Hamburg, then A 24 to Talkau (departure No. 7), take B 207 to Mölln.  
**from the south:** A 7 or A 1 to Hamburg, then A 24 to Talkau (departure No. 7), take B 207 to Mölln.  
**from the east:** A 24 to Hornbek (departure No. 8), then over Breitenfelde to Mölln.  
Or A 20 to Groß Sarau (departure No. 3), take B 207 to Mölln.
- **By train**  
directly to the station Mölln.
- **By ship**  
to the harbour of Mölln (it really exists)  
via the Elbe-Lübeck-Channel.





## Das sollten Sie wissen

Alle Verkäufe erfolgen unter Zugrundelegung unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

### Erstbestellung

Nur per Post, Fax oder E-mail.

### Mindestbestellwert

Bei Versand exkl. Verpackung, Fracht und Mwst.  
Inland = 100,- Euro, EU ohne Ust-IdNr. = 100,- Euro.  
Export = 200,- Euro, EU mit Ust-IdNr. = 200,- Euro.

### Mindermengenzuschläge

Bei Kleinaufträgen übersteigen die Bearbeitungskosten vielfach den Warenwert. Auf eine Kostenbeteiligung des Kunden kann deshalb nicht verzichtet werden: Unter Mindestbestellwert = + 20,- Euro.

### Verpackung

Berechnung erfolgt zu Selbstkosten.

### Versand

Nach Vereinbarung per Paketdienst oder Spedition.  
Sollte keine Vereinbarung vorliegen, wählen wir für Sie die günstigste Versandart aus.

### Fracht

Bei allen Warenlieferungen liefern wir „frei Haus“, Porto bzw. Fracht wird von uns berechnet.

### Selbstabholung

Siehe Geschäftszeiten Seite 1.

### Abholtermine

Bestellung bitte vorab telefonisch oder schriftlich avisieren.

### Lieferzeiten

Nach Vereinbarung.

### Rücklieferungen

Nur nach schriftlicher Vereinbarung und frei Haus!  
Aus Kostengründen können wir nur 80% des Warenwertes gutschreiben bzw. verrechnen.

### Zahlung Inland

1. Barzahlung bei Selbstabholung, ab 100,- Euro mit 2 % Skonto.
2. EC-Cash bei Selbstabholung, ab 100,- Euro mit 2 % Skonto.
3. Bankeinzug innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto.
4. Nachnahme ohne Skonto, zzgl. Nachnahmegebühr.
5. Vorkasse innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto.
6. Nur für Stammkunden:  
Innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tagen netto Kasse.

### Zahlung EU / Export

Nach Vereinbarung.

## Please note

*Our terms of sale, payment and delivery apply to all orders.*

### First order

*Only by letter, fax or e-mail.*

### Minimum value of order

*In case of delivery excl. packing, freight and tax.  
EU without VAT Reg.-No. = 100,- Euro.  
EU with VAT Reg.-No. and Export = 200,- Euro.*

### Extra charge for small quantities

*Below minimum value of order = + 20,- Euro.*

### Packing + freight

*Against invoicing of real charge.*

### Dispatch

*By arrangement, parcel service or forwarder.*

### Collection at factory

*Please note business hours, see page 1.*

### Delivery

*Please send a detailed order with enough precarriage.*

### Returns

*We regret, but this is not possible.*

### Terms of payment

1. *Cash by self-collection, about 100,- Euro with 2 % cash discount.*
2. *Net cash on delivery without discount.*
3. *Net in advance without discount within 8 days of invoice and prior to dispatch of goods.*
4. *Irrevocable letter of credit.*
5. *Cash against documents.*
6. *By agreement.*

In diesem Fachverband sind wir Mitglied:  
Deutscher Boots- und Schiffbauerverband e.V.



## Einige generelle Informationen

### 1. Plattenformate (L x B cm)

Das erstgenannte Maß ist die Länge bzw. Furnierrichtung.  
Bis zu ca. 10% der Liefermenge können anfallende Unterformate ohne Preisnachlaß mitgeliefert werden.

### 2. Maßtoleranzen

Diese gelten für geschliffene Platten in Bezug auf Gesamtstärke und Formate gem. EN 315 / EN 324-2.

### 3. Deckfurnierstärken

Diese gelten brutto, d.h. vor Presse und Schleifmaschine.

### 4. Qualitätsangaben


z.B. I / III = Vorderseite I / Rückseite III.

### 5. Verleimung

AW 100 = allwetterfest, wasserfest und kochfest verleimt,  
gem. EN 314-1 / EN 314-2 Klasse 3: Außenbereich.

### 6. Schäftungen

Längere Platten können wir durch Querschäftung mit oder ohne Verleimung herstellen. Breitere Platten mit Längsschäftung auf Anfrage. Die Schäftungen werden nach G.L.-Vorschrift angelegt und verleimt.



### 7. Zuschnitte

Gegen Aufpreis möglich, rechtwinklig mit Hochkant-Formatsäge.  
Toleranz +/- 1 mm auf 1 m.

### 8. Lagerung

Die Platten müssen grundsätzlich flach auf ausreichend Unterleghölzern gelagert werden sowie vor zu hoher / niedriger Luftfeuchtigkeit, direktem Einfluß von Sonne, Regen und Kälte geschützt werden. Die richtige Lagerung verhindert Verziehen, Quell- und Schwunderscheinungen!

## Some general information

### 1. Panel sizes (L x W cm)

The first mentioned measurement is the length of the veneer.  
Undersizes up to 10% of total quantity are allowed without a price reduction.

### 2. Tolerance of thickness

Is valid for sanded panels in relation to thickness and panel-size, according to EN 315 / E324-2.

### 3. Thickness of face veneers

Are valid gross, meaning before squeezing and sanding machine.

### 4. Quality

For example I / III = face I / backside III.

### 5. Glueing

AW 100 (W.B.P.) = weather-, water-, and boilproof glued,  
acc. EN 314-1 / EN 314-2 class 3: exterior

### 6. Scarfing joints

We are able to produce longer panels with cross scarfing joints and wider panels with lengthwise scarfing joints on inquiry.  
(Acc. to the rules of German Lloyd)

### 7. Blank cut

Right angled possible against extra charge.  
Tolerance +/- 1 mm at 1 m.

### 8. Storage

The panels have to lie flat on enough wood spacers and they have to be protected against high or low moisture, sun and frost. The correct storage prevents warping, swelling and shrinking!



## Atlantic Ausbauplatten

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé oder ähnlich, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Atlantic Interior Panels

Both sides abt. 0,6 mm decorative sliced cut veneer, inner plies Okoumé or similar, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Decorative interior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		3	1	2	24	20
Stärke thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> face veneers both sides <b>Khaya</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Sapeli</b> face veneers both sides <b>Sapele</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Teak</b> face veneers both sides <b>Teak</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Kirsche</b> face veneers both sides <b>Cherry</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Oregon</b> face veneers both sides <b>Oregon</b>
4	3-fach	16 021 041	16 041 041	*16 051 041	*16 071 041	*16 151 041
6	5-fach	16 021 061	16 041 061	*16 051 061	*16 071 061	-
8	5-fach	16 021 081	16 041 081	16 061 081	-	-
10	7-fach	16 023 101	16 043 101	16 063 101	16 083 101	16 163 101
12	7-fach	16 023 121	16 043 121	16 063 121	16 083 121	-
15	9-fach	16 023 151	16 043 151	16 063 151	16 083 151	16 163 151
20	11-fach	16 023 201	16 043 201	16 063 201	-	-
Qualität / quality		I / III (4-8 mm) I / I-II (10-20 mm)	I / III (4-8 mm) I / I-II (10-20 mm)	I / III (4-8 mm) I / I-II (10-20 mm)	I / III (4-8 mm) I / I-II (10-20 mm)	I / III (4-8 mm) I / I-II (10-20 mm)
Format L x B / size L x W		<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		450-530	450-530	450-530	450-530	450-530
				*einseitig / one side	*einseitig / one side	*einseitig / one side

Bild / picture		17	5	23
Stärke thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Esche</b> face veneers both sides <b>Ash</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Eiche</b> face veneers both sides <b>Oak</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Ahorn</b> face veneers both sides <b>Maple</b>
4	3-fach	*16 091 041	*16 111 041	*16 171 041
6	5-fach	*16 091 061	*16 111 061	*16 171 061
10	7-fach	16 103 101	16 123 101	16 183 101
12	7-fach	16 103 121	16 123 121	-
15	9-fach	16 103 151	16 123 151	16 183 151
Qualität / quality		I / III (4-6 mm) I / I-II (10-15 mm)	I / III (4-6 mm) I / I-II (10-15 mm)	I / III (4-6 mm) I / I-II (10-15 mm)
Format L x B / size L x W		<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		450-530	450-530	450-530
		*einseitig / one side	*einseitig / one side	*einseitig / one side

### Weitere mögliche Holzarten:

Aningré, Carolina-Pine, Iroko, Koto, Makoré, amerik. Nußbaum, Okoumé, Ulme-Rüster, Wenge etc.

### Other kinds of wood:

Anigeria, Pine, Iroko, Pterygota, Macoré, americ. Walnut, Okoumé, Elm, Wenge etc.

## Atlantic Paneel

Wie Atlantic Ausbauplatten, jedoch Vorderseite mit V-Nuten im Abstand 50:2,5:50 mm etc.

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Atlantic Paneel

Like Atlantic Interior Panels, but face with V-grooves in distance 50:2,5:50 mm etc.

Application: Decorative interior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		19	-
Stärke thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Sapeli</b> face veneers both sides <b>Sapele</b>	Deckfurnier einseitig <b>Esche</b> face veneer one side <b>Ash</b>
4	3-fach	16 049 041	16 099 041
Qualität / quality		I / III	I / III
Format L x B / size L x W		<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		530	530

### Weitere Möglichkeiten:

Mit Trapez-Nuten im Abstand 84:15:84 mm etc.

A: Senkrecht furniert und genutet.

B: Diagonal furniert und genutet (links).

C: Diagonal furniert und genutet (rechts).

Holzarten: Siehe Atlantic Ausbauplatten

## Sommerfeld Ausbauplatten

### gem. G.L.-Vorschrift

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Interior Panels

### acc. G.L. rules

Both sides abt. 1,5 mm decorative sliced cut veneer, inner plies Okoumé, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Decorative interior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		3	1	2	2	2
Stärke thickness mm	Furnier- lagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> face veneers both sides <b>Khaya</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Sapeli</b> face veneers both sides <b>Sapele</b>	Deckfurnier einseitig <b>Teak</b> face veneer one side <b>Teak</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Teak</b> face veneers both sides <b>Teak</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Teak</b> face veneers both sides <b>Teak</b>
4	3-fach	01 022 041	01 042 041	01 051 041	-	-
6	5-fach	01 022 061	01 042 061	01 051 061	-	-
8	5-fach	01 022 081	01 042 081	01 051 081	01 062 081	01 063 081
10	5-fach	01 022 101	01 042 101	01 051 101	01 062 101	01 063 101
12	7-fach	01 022 121	01 042 121	01 051 121	01 062 121	01 063 121
15	7-fach	01 022 151	01 042 151	01 051 151	01 062 151	01 063 151
18	9-fach	01 022 181	01 042 181	-	-	-
20	9-fach	01 022 201	01 042 201	01 051 201	01 062 201	01 063 201
25	11-fach	01 022 251	01 042 251	-	-	-
Festigkeitsgruppe gem. G.L. strength group acc. G.L.		F2	F2	F2	F2	F2
Qualität / quality		I / II-III	I / II-III	I / III	I / II-III	I / I-II
Format L x B / size L x W		<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		500-580	500-580	500-580	500-580	500-580



## Sommerfeld Sandwichplatten

### super leicht + formstabil

Beidseitig 4 mm Bootsbausperrholz, Innenlage aus geschlossenzelligem Hartschaum (60 kg/m<sup>3</sup>), gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Türen etc.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Sandwich Panels

### superlight weight + dimensionally stable

Both sides 4 mm marine plywood, core closed cell foam (60 kg/m<sup>3</sup>), acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Interior boatbuilding, doors, etc.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture	12	3	1	2
	Deckfurniere beidseitig ca. 1,0 mm geschält <b>Okoumé</b> <i>face veneers both sides ca. 1,0 mm rotary cut</i> <b>Okoumé</b>	Deckfurniere beidseitig ca. 0,6 mm gemessert <b>Khaya</b> <i>face veneers both sides ca. 0,6 mm sliced cut</i> <b>Khaya</b>	Deckfurniere beidseitig ca. 0,6 mm gemessert <b>Sapeli</b> <i>face veneers both sides ca. 0,6 mm sliced cut</i> <b>Sapele</b>	Deckfurniere beidseitig ca. 0,6 mm gemessert <b>Teak</b> <i>face veneers both sides ca. 0,6 mm sliced cut</i> <b>Teak</b>
Stärke mm <i>thickness mm</i>				
20	03 223 201	03 024 201	03 044 201	03 064 201
28	03 223 281	03 024 281	03 044 281	03 064 281
Qualität / <i>quality</i>	I-II / I-II	I / I	I / I	I / I
Format L x B / <i>size L x W</i>	<b>250 x 122 cm</b> <b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>
Gewicht / <i>weight</i> (28 mm) kg/m <sup>3</sup>	200-220	200-220	200-220	200-220

Stärkentoleranz: +/- 1 mm.

Weitere mögliche Holzarten:

Kirsche, Esche, Eiche, Carolina-Pine, Oregon, Ahorn.

Weitere mögliche Innenlagen:

Balsa-Hirnholz, PP-Wabe, Okoumé-Wabe.

Tolerance of thickness: +/- 1 mm.

Other kinds of wood:

Cherry, Ash, Oak, Pine, Oregon, Maple.

Other kinds of core:

Balsa end grain, PP-honey comb, Okoumé honey comb.

## Hydropont Stabdecksplatten

Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit eingelegten Holzadern, Aderabstand 40:4:40 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Messerfurnier, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen. Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Hydropont Deck Plywood

One side abt. 1,5 mm sliced cut veneer with wooden stripes in distance 40:4:40 mm etc., inner plies Okoumé, backside sliced cut veneer, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Panels are for interior flooring of cabins, tables etc. Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		6	7
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Khaya + helle Adern Khaya + white stripes	Teak + helle Adern Teak + white stripes
6	5-fach	12 011 061	12 051 061
8	5-fach	12 011 081	-
12	7-fach	12 011 121	12 051 121
15	7-fach	12 011 151	12 051 151
18	9-fach	12 011 181	12 051 181
Qualität / quality		I / III	I / III
Format L x B / size L x W		<b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		550-630	550-630

Achtung: Einseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier mit Holzadern. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!

Attention: One side abt. 1,5 mm sliced cut veneer with wooden stripes. I.e. these panels have a tendency to become natural distorted! Fitting of panels only completely screwed or glued! Keep attention for perfect storage and panels have to lie flat!

## Hydropont HPL / Laminat Holz-Nachbildung

Einseitig Laminat mit hellen Adern, Aderabstand ca. 44:5:44 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Laminat weiß, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen. Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Hydropont HPL / Laminat wooden replica

One side laminate with white stripes in distance abt. 44:5:44 mm etc., inner plies Okoumé, backside laminate white, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Panels are for interior flooring of cabins, tables etc. Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		-	7
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Dekor Mahagoni + helle Adern Decor Mahogany + white stripes	Dekor Teak + helle Adern Decor Teak + white stripes
6	5-fach	63 011 061	63 051 061
15	9-fach	63 011 151	63 051 151
Format L x B / size L x W		<b>302 x 122 cm</b>	<b>302 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		600-630	600-630



## Sotipont Stabdecksplatten

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit eingelegten Holzadern, Aderabstand 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Schäl furnier, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Nur für den Innenbereich. Fußbodenbelag, Bootsinnenausbau bzw. Tische und Dekoflächen. Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sotipont Deck Plywood

One side abt. 3,0 mm sawn veneer with wooden stripes in distance 45:4:45 mm etc., inner plies Okoumé, backside rotary cut veneer, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Only for interior fitting. Flooring of cabins, tables etc. Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture	7	16	-	-	
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Teak + helle Adern Teak + white stripes	Teak + dunkle Adern Teak + dark stripes	Sapele + helle Adern Sapele + white stripes	Sapele + dunkle Adern Sapele + dark stripes
8	5-fach	06 051 081	06 052 081	06 031 081	06 032 081
12	7-fach	06 051 121	06 052 121	06 031 121	06 032 121
15	7-fach	06 051 151	06 052 151	06 031 151	06 032 151
20	9-fach	06 051 201	06 052 201	06 031 201	06 032 201
Qualität / quality		I / III	I / III	I / III	I / III
Format L x B / size L x W		<b>240 x 122 cm</b> <b>240 x 171 cm</b> <b>171 x 250 cm</b>	<b>240 x 122 cm</b> <b>240 x 171 cm</b> <b>171 x 250 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b> <b>250 x 171 cm</b> <b>171 x 250 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b> <b>250 x 171 cm</b> <b>171 x 250 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		580-680	580-680	580-680	580-680

Achtung: Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Holzadern. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!

Attention: One side abt. 3,0 mm sawn veneer with wooden stripes. I.e. these panels have a tendency to become natural distorted! Fitting of panels only completely screwed or glued! Keep attention for perfect storage and panels have to lie flat!

## Soti - Parkett als Flecht- und Schiffsboden

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier, Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Schäl furnier, mit umlaufender Nute und loser Feder, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Fußbodenbelag. Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Soti - Parquet twister or ship flooring

One side abt. 3,0 mm sawn veneer, inner plies Okoumé, backside rotary cut veneer, with loose cross tongue and running down grooves, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Interior boatbuilding, flooring of cabins. Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture	8	9
Stärke mm thickness mm	Flechtboden, einseitig <b>Teak</b> Twister flooring, one side <b>Teak</b>	Schiffsboden, einseitig <b>Teak</b> Ship flooring, one side <b>Teak</b>
15	08 052 161	08 051 161
Qualität / quality	I / III	I / III
Format L x B / size L x W	<b>240 x 26,5 cm</b>	<b>240 x 26,5 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>	550-580	550-580

Weitere mögliche Holzarten: Sapele, Esche, Eiche, Ahorn

Other kinds of wood: Sapele, Ash, Oak, Maple

## Hydro Bootsbausperrholz

### gem. G.L.-Vorschrift

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Die Platten werden nach den Vorschriften des Germanischen Lloyd (bzw. B.S. oder L.R.S.) hergestellt und können gegen Aufpreis mit G.L.-Abnahmestempel geliefert werden.

Verwendungsbereich: Für Rumpf- und Decksbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Hydro Marine Plywood

### acc. G.L. rules

Both sides abt. 1,5 mm rotary cut veneer, inner plies throughout the same wood, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.).

The panels are manufactured according to the rules of the German Lloyd (B.S. or L.R.S.). Please ask for these panels and for the extra charge of German Lloyd test and stamp.

Application: For hull- and deckbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		11	10	12	12
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> face veneers both sides	Deckfurniere beidseitig <b>Sipo/Sapeli</b> face veneers both sides	Deckfurniere beidseitig <b>Okoumé</b> face veneers both sides	Deckfurniere beidseitig <b>Okoumé</b> face veneers both sides
		<b>Khaya</b>	<b>Utile/Sapele</b>	<b>Okoumé</b>	<b>Okoumé</b>
3	3-fach	13 022 031	13 202 031	13 222 031	13 222 032
4	3-fach	13 022 041	13 202 041	13 222 041	13 222 042
5	3-fach	-	-	13 222 051	13 222 052
6	5-fach	13 022 061	13 202 061	13 222 061	13 222 062
8	5-fach	13 022 081	13 202 081	-	13 222 082
10	5-fach	13 022 101	13 202 101	-	13 222 102
12	7-fach	13 022 121	13 202 121	-	13 222 122
15	7-fach	13 022 151	13 202 151	-	13 222 152
18	9-fach	-	13 202 181	13 222 181	13 222 182
20	9-fach	13 022 201	13 202 201	-	-
25	11-fach	13 022 251	13 202 251	-	-
30	13-fach	13 022 301	13 202 301	-	-
Festigkeitsgruppe gem. G.L. strength group acc. G.L.		F 2	F 1	F 2	F 2
Qualität / quality		I-II / III	I-II / III	I-II / III	I-II / III
Format / size		<b>250 x 160 cm</b>	<b>250 x 160 cm</b>	<b>250 x 153 cm</b>	<b>310 x 153 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		600-650	680-730	480-530	480-530

Großformate: Längere Platten können wir durch Querschäftung mit oder ohne Verleimung herstellen. Breitere Platten mit Längsschäftung auf Anfrage. Die Schäftungen werden nach G.L.-Vorschrift angelegt und verleimt.

Large sizes: We are able to produce longer panels with cross scarfing joints and wider panels with lengthwise scarfing joints on inquiry. Acc. to the rules of German Lloyd.

## Sommerfeld Marineplatten

### gem. G.L.-Vorschrift

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, durchgehend in der gleichen Holzart hergestellt, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Exterior Panels

### acc. G.L. rules

Both sides abt. 1,5 mm decorative sliced cut veneer, inner plies throughout the same wood, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Decorative plywood for exterior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		5	3	1	-
		Deckfurniere beidseitig <b>Eiche</b> <i>face veneers both sides</i> <b>Oak</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> <i>face veneers both sides</i> <b>Khaya</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Sapeli</b> <i>face veneers both sides</i> <b>Sapele</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Lärche</b> <i>face veneers both sides</i> <b>Larch</b>
Stärke mm <i>thickness mm</i>	Furnierlagen <i>veneer plies</i>				
4	3-fach	02 122 041	02 022 041	02 042 041	-
5	3-fach	-	02 022 051	02 042 051	-
6	5-fach	-	02 022 061	02 042 061	02 342 061
8	5-fach	-	02 022 081	02 042 081	-
10	5-fach	02 122 101	02 022 101	02 042 101	-
12	7-fach	-	02 022 121	02 042 121	-
15	7-fach	02 122 151	02 022 151	02 042 151	-
18	9-fach	-	02 022 181	02 042 181	-
20	9-fach	-	02 022 201	02 042 201	-
25	11-fach	-	02 022 251	02 042 251	-
Festigkeitsgruppe gem. G.L. <i>strength group acc. G.L.</i>		F 1	F 2	F 1	F 2
Qualität / <i>quality</i>		I / II-III	I / II-III	I / II-III	I / II-III
Format L x B / <i>size L x W</i>		<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 160 cm</b>	<b>250 x 160 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / <i>weight</i> kg/m <sup>3</sup>		730-780	600-650	680-730	620-670

## Sommerfeld Jollenplatten

### gem. G.L.-Vorschrift

Beidseitig ca. 1,5 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Okoumé, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Dekorativer Rumpf- und Decksbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Dinghy Plywood

### acc. G.L. rules

Both sides abt. 1,5 mm decorative sliced cut veneer, inner plies Okoumé, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Decorative plywood for exterior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		3
		Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> <i>face veneers both sides</i> <b>Khaya</b>
Stärke mm <i>thickness mm</i>	Furnierlagen <i>veneer plies</i>	
4	3-fach	01 012 042
5	3-fach	01 012 052
6	5-fach	01 012 062
8	5-fach	01 012 082
Festigkeitsgruppe gem. G.L. <i>strength group acc. G.L.</i>		F 2
Qualität / <i>quality</i>		I / III
Format L x B / <i>size L x W</i>		<b>310 x 183 cm</b> Großformat (extra breit) / <i>large size (extra wide)</i>
Gewicht / <i>weight</i> kg/m <sup>3</sup>		500-580



## Sommerfeld Decksplatten

Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier, Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Messerfurnier, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Deck und Aufbau. Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Marine Deck Plywood

One side abt. 2,5 mm sliced cut veneer, inner plies Okoumé, backside sliced cut veneer, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Exterior boatbuilding, deck etc. Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture

2

Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurnier einseitig <b>Teak</b> face veneer one side <b>Teak</b>
6	3-fach	05 051 061
8	3/5-fach	05 051 081
10	5-fach	05 051 101
12	5-fach	05 051 121
15	7-fach	05 051 151
18	9-fach	05 051 181
Qualität / quality	I / III	
Format L x B / size L x W	<b>250 / 280 / 310 x 122 cm</b>	
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>	580-680	

Achtung: Einseitig ca. 2,5 mm Messerfurnier auf der Vorderseite. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!

Attention: One side abt. 2,5 mm sliced cut veneer on face. I.e. these panels have a tendency to become natural distorted! Fitting of panels only completely screwed or glued! Keep attention for perfect storage and panels have to lie flat!

## Sommerfeld Stabdecksplatten

Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen, Fugenabstand 45:4:45 mm etc., Innenlagen aus Okoumé, Rückseite Schäl furnier, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Fußböden, Belag für Backskisten und Decksbelag. Ideal für GFK-, Stahl-, Alu- und Holzdecks. Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Marine Deck Plywood

One side abt. 3,0 mm Teak sawn veneer with elastic sealant stripes in distance 45:4:45 mm etc., inner plies Okoumé, backside rotary cut veneer, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.). Application: Floors and on decks (polyester, steel, timber etc.), transom seat cover. Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture

15

15

15

Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	<b>Teak + Gummifugen schwarz</b> <b>Teak + sealant stripes black</b>	<b>Teak + Gummifugen schwarz</b> <b>Teak + sealant stripes black</b>	<b>Teak + Gummifugen schwarz</b> <b>Teak + sealant stripes black</b>
8	5-fach	07 051 081	07 051 082	07 051 083
12	7-fach	07 051 121	07 051 122	07 051 123
15	7-fach	07 051 151	07 051 152	07 051 153
20	9-fach	07 051 201	07 051 202	07 051 203
Qualität / quality	I / III		I / III	I / III
Format L x B / size L x W	<b>95 x 122 cm - 95 x 171 cm</b> <b>122 x 122 cm - 122 x 250 cm</b> <b>145 x 122 cm - 145 x 171 cm</b>		<b>171 x 122 cm - 171 x 250 cm</b> <b>240 x 122 cm - 240 x 171 cm</b>	<b>270 x 122 cm</b> <b>290 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>	580-680		580-680	580-680

Achtung: Einseitig ca. 3,0 mm Sägefurnier mit Gummifugen. Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung! Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich! Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!

Attention: One side abt. 3,0 mm sawn veneer with sealant stripes. I.e. these panels have a tendency to become natural distorted! Fitting of panels only completely screwed or glued! Keep attention for perfect storage and panels have to lie flat!

## Sotiflex Stabdecksplatten

### flexibel + massiv

Original Decksstäbe 5 x 35 mm mit Gummifugen, Fugenabstand 35:4:35 mm etc., ohne Trägerplatte.

Sotiflex auch mit Trägerplatte möglich:

1. Hydro-Mahagoni 3 mm oder 1,8 mm.
2. HPL (Schichtstoffplatte) 0,7 mm.
3. Sotiflex auf Trägerplatte auch mit Fingerschließer 30 cm möglich.

+ Mehrpreis für dauerelastische Verklebung.

Verwendungsbereich: Schiffsdeckbelag, ideal für Montage bzw.

Verklebung auf GFK, Bootsbausperrholz, Stahl und Alu.

Auf Stahl und Alu nur mit Trägerplatte zu empfehlen.

Gilt auch für den Wohnbereich auf Estrichfußböden.

Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sotiflex Marine Deck Panels

### flexible + massive

Original deckings 5 x 35 mm, with elastic sealant stripes in distance 35:4:35 mm etc., without counter panel.

Sotiflex is possible with a counter panel too:

1. Hydro-Mahogany 3 mm or 1,8 mm.
2. High pressure laminate 0,7 mm.
3. Sotiflex with counter panel also possible with finger-joints 30 cm.

+ Extra charge for elastic glueing.

Application: Exterior deck areas on ships. Perfect for assembly and glueing on GRP, marine plywood, steel, alu.

Onto steel and alu only with a counter panel. Same construction

applies to assembly on cement screed in living areas.

Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture

13

Stärke mm thickness mm	Format L x B size L x W	Teak + Gummifugen schwarz Teak + sealant stripes black
5	* 30 / 40 / 50 / 60 / 70 x 125 cm	09 061 051
5	* 80 / 90 / 100 / 110 / 120 x 125 cm	09 061 052
5	*130 / 140 / 150 / 160 / 170 x 125 cm	09 061 053
5	*180 / 190 / 200 / 210 / 220 x 125 cm	09 061 054
5	*230 / 240 / 250 / 260 / 270 x 125 cm	09 061 055
5	*280 / 290 / 300 / 310 / 320 x 125 cm	09 061 056
5	*330 / 340 / 350 / 360 / 370 x 125 cm	09 061 057
5	*380 / 390 / 400 / 410 / 420 x 125 cm	09 061 058
5	*430 / 440 / 450 / 460 / 470 x 125 cm	09 061 059
Gewicht / weight kg/m <sup>2</sup>		ca. 4

\* Zwischenlängen sind möglich. Wir liefern keine Fixlängen, orientieren uns aber bestmöglichst an Ihren Wunschlängen.

\* Intermediate lengths are possible. We don't deliver fixed lengths, but we try to keep your required lengths at the best.

## Teak Merkmale

Die besonderen Eigenschaften des Teakholzes sind das sehr gute Stehvermögen (Vergleich der Schwindsätze radial: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Eiche 4,30 %, Iroko 4,10 %) und die außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Termitenbefall und verschiedene Chemikalien (Säuren). Außerdem besitzt Teak konservierende Eigenschaften, die eine Korrosion metallischer Beschläge etc. verhindern. Diese Daten gelten nicht für das minderwertige afrikanische Teak.

Die gold-gelbe Oberfläche von Teak präsentiert ein exklusives Gefühl von Luxus im Yacht-Innenausbau und auf Kreuzern. Teak benötigt kaum Pflege und behält die Festigkeit und Attraktivität für Jahrzehnte. Es verzieht sich nicht, verrotet und splittert nicht. Für Decksbereiche, Grätings und Möbel ist Teak die 1. Wahl.

## Pflege im Außenbereich

Aufgrund der Teak-Eigenschaften ist ein Schutzanstrich nicht erforderlich. Wir können aus dem großem Angebot an Ölen/Teak-Pflegemitteln keine Empfehlung aussprechen. Diese Mittel strapazieren häufig die dauerelastische Fuge und die Flankenhaftung; die Fuge wird weich, porös oder härtet aus. Die Folgen sind häufig Risse und Fugenablösungen! Daher empfehlen wir nur eine Reinigung mit Wasser und einem Dweil, bei hartnäckigem Schmutz mit einem harten Schwamm. Aber benutzen Sie keine Bürste! Unbehandeltes Teak bekommt bei Bewitterung eine graue „Farbe“ ohne an Festigkeit zu verlieren.

## Teak of characteristics

The special characteristics of the Teakwood are the very good durability (comparison of the shrinking sets radially: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Oak 4,30 %, Iroko 4,10 %) and the unusually high resistance against fungus, termite infestation and different chemicals (acids). In addition Teak possesses preserving characteristics, which prevent a corrosion of metallic fittings etc.

But these data are not valid for the cheap African-Teak.

The golden-yellow texture of Teak presents an exclusive feeling of luxury in the interior of yachts and cruisers. Teak requires little care and maintains its strength and attractiveness for decades. It does not warp, rot or split. Because of that is Teak the first choice for Deckings, Gratings and Furniture.

## Care in the exterior

A protective coating is not necessary due to the Teak characteristics. We don't have a clue for the right oil/Teak preservative agent because of the huge market. These products frequently strain the permanent elastic joint and the flank adhesion, the joint becomes soft, porous or hardens out. The effects are often cracks and joint replacements! We advise a cleaning just with fresh water and a deck swabber, in case of obstinate dirt use a hard sponge, but never use a brush! Untreated Teak gets a grey "colour" during weathering without losing firmness.

## Sommerfeld Stabdecksplatten

### Typ „Lloyd“

Einseitig ca. 3-15 mm Decksstäbe mit Gummifugen,  
Fugenabstand 75:75 mm etc., Rückseite aus Bootsbausperrholz,  
gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Sonnendecks, Pooldecks, Wellnessbereiche im  
Großschiffbau oder auf Motoryachten. Nicht für Segelboote geeignet.

Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sommerfeld Marine Deck Plywood

### Type „Lloyd“

One side abt. 3-15 mm deckings with elastic sealant stripes  
in distance 75:75 mm etc., backside marine plywood,  
acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.).


Application: Sun decks, pool decks, wellness ranges in large  
shipbuilding or on motor yachts. Not suitable for sailing boats.

Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Stärke mm thickness mm	Plattenaufbau Construction	Teak + Gummifugen schwarz Teak + sealant stripes black	Teak + Gummifugen schwarz Teak + sealant stripes black
8	3 mm Teak + 5 mm Sperrholz/Plywood Okoumé	–	07 052 082
14	8 mm Teak + 6 mm Sperrholz/Plywood Mahagoni	07 052 141	-
16	10 mm Teak + 6 mm Sperrholz/Plywood Mahagoni	07 052 161	-
20	12 mm Teak + 8 mm Sperrholz/Plywood Mahagoni	07 052 201	-
25	15 mm Teak + 10 mm Sperrholz/Plywood Mahagoni	07 052 251	-
Ausführung / type		<b>A</b>	<b>B</b>
Format L x B / size L x W		<b>240 x 115 cm</b>	<b>171 x 115 cm</b> <b>240 x 115 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		660-690	660-690

Achtung: Einseitig ca. 3-15 mm Decksstäbe mit Gummifugen.  
Deshalb neigen diese Platten naturgemäß zur Verformung!  
Ein Einsatz ist nur vollflächig verschraubt oder verklebt möglich!  
Eine sorgfältige flache Lagerung ist Bedingung!

Attention: One side abt. 3-15 mm deckings with sealant stripes.  
I.e. these panels have a tendency to become natural distorted!  
Fitting of panels only completely screwed or glued!  
Keep attention for perfect storage and panels have to lie flat!



- A** Am Anfang und Ende der Platten befinden sich sogenannte Fingerschließer, damit wird ein Versatz in der Stoßfuge und eine leichte und schnelle Montage gewährleistet.
- B** Ohne Fingerschließer.

- A** Start and end of panels are produced with finger-joints for a simple and easy assembly.
- B** Without finger-joints.



## Sotimarin Stabdeck nach Bootsbautradition

Das komplett vorgefertigte Stabdeck als ideale Lösung für Neubauten und zum Nachrüsten. „FIRST CLASS“ nach alter Tradition und mit moderner Technologie produziert.

### Hauptvorteile:

- kein Verschnitt; berechnet werden nur die effektiven m<sup>2</sup>
- Produktion in einem Stück, aus Transportgründen mit Fingerschließer (Verzahnung) in zwei oder mehreren Teilen
- einfache Montage
- keine Verschraubung nötig
- keine Plattenimitation mit eingefrästen Nuten
- keine Furniere
- konventionelles und preisgünstiges Herstellungsverfahren
- geringes Gewicht
- schleifbare Fugenmasse
- lange Lebensdauer
- im Prinzip mit einem 12 mm Stabdeck konv. Bauart vergleichbar

### Decksaufbau:

Der Decksform entsprechend gebogene Decksstäbe.

Profil Nr. 9	6 x 35 mm	Teak
Fisch		Teak oder Mahagoni
Leibholz		Teak oder Mahagoni
Fuge	6 x 4 mm	vergossen mit dauerelastischer Fugenmasse.

Trägerplatte 3 mm 3-fach Hydro-Mahagoni-Bootsbausperrholz

Alternativ auch mit anderer Trägerplatte möglich:

1. HPL (Schichstoffplatte) 0,7 mm.
2. Hydro-Mahagoni 1,8 mm.
3. Hydro-Mahagoni ab 6 mm geschäftet.

Wichtig: Benötigt wird eine von Ihnen zur Verfügung gestellte Schablone aus dünnem Sperrholz o.ä. im Maßstab 1:1.

Für die Herstellung der Schablone können Sie eine kostenlose Anleitung anfordern. Um Ihnen ein genaues Angebot unterbreiten zu können, bitten wir um Zusendung eines Decksplanes.

## Sotimarin Deck Board made by profis

The completely prefabricated deck board. An ideal method for rebuilding or subsequent fitting. „First Class“ in accordance to old tradition and modern technology.

### Main advantages:

- no waste, only the effective area (m<sup>2</sup>) will be charged
- production in one piece, alternatively in two or more pieces with finger joints to simplify the transport
- easy assembly
- no screws required
- no plywood with imitated grooves
- no veneer
- conventional, low cost manufacturing method
- light weight
- sandable joint sealing
- long durability
- comparable with a 12 mm planked deck

### Construction:

Curved deckings according to your deck shape.

Profil No. 9	6 x 35 mm	Teak
King plank		Teak or Mahogany
Margin plank		Teak or Mahogany
Joint	6 x 4 mm	filled with elastic sealant stripes.

Counter panel 3 mm 3 plies Hydro-Mahogany marine plywood  
Alternatively also possible with other counter panel.

1. High pressure laminate 0,7 mm.
2. Hydro-Mahogany 1,8 mm.
3. Hydro-Mahogany from 6 mm scarfed.

Important: We require a pattern 1:1 of thin plywood to produce the deck board. We need a deck layout sketch to submit a detailed offer.




Bild / picture

14

Stärke mm thickness mm	Teak + Gummifugen schwarz Teak + sealant stripes black
9	65 05 09
Gewicht / weight kg/m <sup>2</sup>	ca. 7

## Sotiphon Bootsbausperrholz

Beidseitig 4-10 mm Bootsbausperrholz, Schäl furnier, Innenlage aus 3 mm Kork-Gummi (1000 kg/m<sup>3</sup>) mit hoher schalldämmender Wirkung, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Boots-, Fahrzeug- und Waggonbau. Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Sotiphon Marine Plywood

Both sides 4-10 mm marine plywood, rotary cut veneer, inner ply 3 mm cork-gum (1000 kg/m<sup>3</sup>) with high sound-adsorbing effect, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P). Application: Boatbuilding, car and railway building. Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		12
Stärke mm thickness mm	beidseitig <b>Okoumé</b> both sides <b>Okoumé</b>	Gewicht kg/m <sup>2</sup> weight kg/m <sup>2</sup>
4 + 3 + 4 = 11 mm	25 222 111	ca. 7
6 + 3 + 6 = 15 mm	25 222 151	ca. 9
8 + 3 + 8 = 19 mm	25 222 191	ca. 11
10 + 3 + 10 = 23 mm	25 222 231	ca. 13
Qualität / quality	I-II / III	
Format L x B / size L x W	<b>250 x 122 cm</b>	

## Baltic Sperrholz

Beidseitig ca. 1,5 mm Schäl furnier, Innenlagen aus Okoumé, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100. Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau. Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Baltic Plywood

Both sides abt. 1,5 mm rotary cut veneer, inner plies Okoumé, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P). Application: Interior boatbuilding. Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		10
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Sapele</b> face veneers both sides <b>Sapele</b>
4	3-fach	14 042 041
6	5-fach	14 042 061
8	5-fach	14 042 081
10	5-fach	14 042 101
12	7-fach	14 042 121
15	7-fach	14 042 151
20	9-fach	14 042 201
Qualität / quality	I-II / III	
Format L x B / size L x W	<b>250 x 122 cm</b>	
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>	500-580	

## Okoumé / Gabun Sperrholz

Beidseitig ca. 1,0 mm Schäl furnier, durchgehend Okoumé, gem. EN 636-3, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Okoumé / Gaboon Plywood

Both sides abt. 1,0 mm rotary cut veneer, throughout Okoumé, acc. EN 636-3, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Interior boatbuilding.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture

12

Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Okoumé</b> face veneers both sides <b>Okoumé</b>	
4	3-fach	19 221 041	
6	5-fach	19 221 061	
8	5-fach	19 221 081	
10	5-fach	19 221 101	
12	7-fach	19 221 121	
15	7-fach	19 221 151	
18	9-fach	19 221 181	
22	9-fach	19 221 221	
Qualität / quality		II / III	
Format L x B / size L x W		<b>250 x 122 cm</b>	
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		460-510	

## Soti - Biegesperrholz

Beidseitig Ceiba Schäl furnier mit einer flexiblen Spezialmittellage, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau. Träger bzw. Grundplatte für Formteile zum Beschichten mit Flugzeugsperrholz oder HPL/Laminat.

Achtung: Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Soti - Bend Plywood

Both sides Ceiba rotary cut veneer with a flexible special inner ply, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).


Application: Interior boatbuilding. Core panel to cover with Aircraft Plywood or HPL/Laminate.

Attention: Edge protection is absolutely necessary!

Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Ceiba</b> face veneers both sides <b>Ceiba</b>		Biegeradius bend radius
6	3-fach	11 420 061	11 420 062	R = 60 mm max.
Qualität / quality		II / III		
Format L x B / size L x W		<b>A: 250 x 122 cm</b>		<b>B: 122 x 250 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		450-480		450-480

Biegeradius: Der oben angegebene Wert ist ein Durchschnittswert und unverbindlich.

Bend radius: A. m. technical data is basing on average basic and without engagement.





## Flugzeugsperrholz

Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert, Innenlagen aus Mahagoni, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.

Verwendungsbereich: Bootsinnenausbau, Formteile.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Aircraft Plywood

Both sides abt. 0,6 mm decorative sliced cut veneer, inner plies Mahogany, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).

Application: Interior boatbuilding, mouldings.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Bild / picture		3	1	2
Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Deckfurniere beidseitig <b>Khaya</b> face veneers both sides <b>Khaya</b>	Deckfurniere beidseitig <b>Sapeli</b> face veneers both sides <b>Sapele</b>	Deckfurnier einseitig <b>Teak</b> face veneer one side <b>Teak</b>
1,8	3-fach	10 021 151	10 041 151	10 051 151
Qualität / quality		I / III	I / III	I / III
Format L x B / size L x W		<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		650-680	730-760	730-760

## Soti - Leimholzplatten

Durchgehende Lamellen 45 mm, ohne Keilverzinkung, beidseitig sauber gehobelt, ungeschliffen, Verleimung mit Epoxidharz.

Verwendungsbereich: Nur für den Innenbereich, Pantry- und Tischplatten, massive Schränke und Möbel.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!

## Soti - Edge Glued Panels

Full length mouldings 45 mm, without finger jointing, both sides planed cleanly, unsanded, glueing with epoxy resin.

Application: Only for interior fitting, pantry and table tops, massive furniture.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Stärke mm thickness mm	<b>Teak</b> <b>Teak</b>	<b>Teak</b> <b>Teak</b>
20	30 061 201	30 061 202
28	30 061 281	30 061 282
40	30 061 401	30 061 402
Format L x B / size L x W	<b>* 40-175 x 60 cm</b>	<b>* 180-270 x 60 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>	650-680	650-680

\* Zwischenlängen sind möglich. Wir liefern keine Fixlängen, orientieren uns aber bestmöglichst an Ihren Wunschlängen.

\* Intermediate lengths are possible. We don't deliver fixed lengths, but we try to keep your required lengths at the best.

## Sperrholz Schwerentflammbar

Durchgehend aus Schäl furnieren, die durchdringend mit chemischen chlorfreien Feuerschutzmitteln getränkt sind, welche sich im Brandfall auflösen und die Entwicklung und Ausbreitung der Flamme verhindern. Bei diesem Baustoff können weder Rauch noch toxische Gase in gefährlichen Mengen entstehen und er ist widerstandsfähig gegen Befall von Insekten und Pilzen.

Auch möglich mit beidseitig HPL/Laminat schwerentflammbar oder mit 3 mm Sotiphon-Mittellage, z.B. 6 + 3 + 6 = 15 mm.

Verwendungsbereich: Für Decken, Trennwände und Fußböden in Kinos, Theatern, Bibliotheken, Schulen, Hotels, Büros, Diskotheken, Messeständen und Fahrzeugbau.

Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!


## Plywood Fire Retardant

Throughout rotary cut veneers, throughout saturated in chemical chlorine-free fire retardant agents which, in case of fire, are released and prevent flames from spreading. The material produces neither smoke nor toxic gases in dangerous quantities and is resistant against attack by insects and fungus.

Also possible to produce with HPL/Laminate fire retardant or with Sotiphon inner ply, i.e. 6 + 3 + 6 = 15 mm.

Application: For ceilings, partitions and light floors in cinemas, theatres, libraries, schools, hotels, offices, discotheques and vehicle building.

Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!



Stärke mm thickness mm	Furnierlagen veneer plies	Okoumé Okoumé	Pappel Poplar	Buche Beech
6	3-fach	26 221 061	26 651 061	26 361 061
8	5-fach	26 221 081	26 651 081	26 361 081
10	5-fach	26 221 101	26 651 101	26 361 101
12	7-fach	26 221 121	26 651 121	26 361 121
15	7-fach	26 221 151	26 651 151	26 361 151
18	9-fach	26 221 181	26 651 181	26 361 181
20	9-fach	26 221 201	26 651 201	26 361 201
Qualität / quality		II / III	II / III	II / III
Format L x B / size L x W		<b>250 / 310 x 122 cm</b> <b>250 / 310 x 153 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b> <b>250 x 153 cm</b>	<b>250 x 122 cm</b>
Gewicht / weight kg/m <sup>3</sup>		600-680	580-680	780-880

Mindestabnahme: 50 Platten je Stärke.

Minimum order: 50 panels each thickness.

Einige generelle Informationen

1. Qualität

Alle Leisten sind allseitig gehobelt und sauber bearbeitet, jedoch ungeschliffen. Natürliche Farb- und Strukturunterschiede sind erlaubt.

2. Längen

Siehe je Profil; wir liefern jedoch keine Fixlängen, orientieren uns aber bestmöglichst an Ihren Wünschlängen, wie z.B.: 60-90 / 90-120 / 120-150 / 150-180 / 180-210 / 210-240 / 240-270 cm etc.  
Wir behalten uns die Lieferung von ca. 10 % Kapp- bzw. Kurzlängen pro Längensklasse vor.

3. Nutangaben

Siehe je Profil; Änderungen auf Wunsch und mit Aufpreis möglich, wenn uns eine Lieferzeit von ca. 3-4 Wochen zur Verfügung steht.

4. Schäftungen

Gegen Aufpreis können die Leisten geschäftet werden; wahlweise mit oder ohne Verleimung.

5. Sonderanfertigungen

Senden Sie uns Ihre Anfrage und Skizze, wir beraten Sie umfassend.

Some general information

1. Quality

All profiles are planed on all sides, clean but unsanded. Naturale differences in colour and structure are allowed.

2. Lengths

Refer to each profile and advise us as to your requirements re lengths, 60-90 / 90-120 / 120-150 / 150-180 / 180-210 / 210-240 / 240-270 cm etc.  
We reserve an additional delivery about 10 % of short and cut lengths per length class.

3. Grooves

Refer to each profile. Alterations in accordance to your requirements are possible against extra charge. Delivery time 3-4 weeks.


4. Scarfing joints

Are possible against extra charges, with or without glueing.


5. Special orders

Upon receipt of a drawing will be quote for these and provide any advices.

01 Strip-Leiste für Rumpfbau



01 Strip-Moulding for hullbuilding



Querschnitt mm dimension mm	Art type	Western Red Cedar WRC	Western Red Cedar WRC	Western Red Cedar WRC	Western Red Cedar WRC	Sipo / Sapeli Mahogany
6 x 20	A	31 69 01 01	31 69 01 02	31 69 01 03	31 69 01 04	-
8 x 44	A	31 69 01 11	31 69 01 12	31 69 01 13	31 69 01 14	33 01 08 11
12 x 44	B	31 69 01 21	31 69 01 22	31 69 01 23	31 69 01 24	33 01 12 11
15 x 44	B	31 69 01 31	31 69 01 32	31 69 01 33	31 69 01 34	33 01 15 11
18 x 44	B	31 69 01 41	31 69 01 42	31 69 01 43	31 69 01 44	33 01 18 11
20 x 44	B	31 69 01 51	31 69 01 52	31 69 01 53	31 69 01 54	33 01 20 11
Länge / length		<b>200-345 cm</b>	<b>350-445 cm</b>	<b>450-545 cm</b>	<b>550-610 cm</b>	<b>200-610 cm</b>
Mindestmenge / minimum order		500 m	500 m	500 m	500 m	500 m

Hinweis: Auf Anfrage auch andere Holzarten, Querschnitte und Längen von 615-700 cm möglich!


Remark: On inquiry other kinds of wood, dimensions and lengths from 615-700 cm possible!

## Beispiel einer Decksbeplankung


Beispiel für die Einschnitte der Decksplanken (Stabsdecksleisten) in der Fischplanke und Herstellung der Leibhölzer bei gebogener Rumpfform. Siehe **Profile 3, 6, 8 + 9.**

## Example for deck planking

How to make plank notches in king plank and use of margins. See **profiles 3, 6, 8 + 9.**





Unten dargestellter Ausschnitt  
Enlarged view below





## 02 Trockenfugenleiste

## 02 Margin for minideckings





Querschnitt mm dimension mm	A mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak
18 x 57	25	34 02 18 11	34 02 18 12	34 02 18 13	34 02 18 14
20 x 57	25	34 02 20 11	34 02 20 12	34 02 20 13	34 02 20 14
22 x 57	25	34 02 22 11	34 02 22 12	34 02 22 13	34 02 22 14
25 x 67	30	34 02 25 11	34 02 25 12	34 02 25 13	34 02 25 14
30 x 67	30	34 02 30 11	34 02 30 12	34 02 30 13	34 02 30 14
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>

Die Profile 02 bis 11 und 15 bis 15-2 produzieren wir auch in Iroko.

The profiles 02 up to 11 and 15 up to 15-2 are also possible in Iroko.

# 03 Stabdeckleiste

# 03 Minideckings



Querschnitt mm dimension mm	Fuge mm groove mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak
8 x 35	5 x 5	34 03 08 11	34 03 08 12	34 03 08 13	34 03 08 14	34 03 08 15
8 x 45	5 x 5	34 03 08 31	34 03 08 32	34 03 08 33	34 03 08 34	34 03 08 35
8 x 55	5 x 5	34 03 08 51	34 03 08 52	34 03 08 53	34 03 08 54	34 03 08 55
10 x 35	5 x 5	34 03 10 11	34 03 10 12	34 03 10 13	34 03 10 14	34 03 10 15
10 x 45	5 x 5	34 03 10 31	34 03 10 32	34 03 10 33	34 03 10 34	34 03 10 35
10 x 55	5 x 5	34 03 10 51	34 03 10 52	34 03 10 53	34 03 10 54	34 03 10 55
12 x 35	5 x 6	34 03 12 11	34 03 12 12	34 03 12 13	34 03 12 14	34 03 12 15
12 x 45	5 x 6	34 03 12 31	34 03 12 32	34 03 12 33	34 03 12 34	34 03 12 35
12 x 55	5 x 6	34 03 12 51	34 03 12 52	34 03 12 53	34 03 12 54	34 03 12 55
15 x 35	5 x 7	34 03 15 11	34 03 15 12	34 03 15 13	34 03 15 14	34 03 15 15
15 x 45	5 x 7	34 03 15 31	34 03 15 32	34 03 15 33	34 03 15 34	34 03 15 35
15 x 55	5 x 7	34 03 15 51	34 03 15 52	34 03 15 53	34 03 15 54	34 03 15 55
20 x 35	5 x 9	34 03 20 11	34 03 20 12	34 03 20 13	34 03 20 14	34 03 20 15
20 x 45	5 x 9	34 03 20 31	34 03 20 32	34 03 20 33	34 03 20 34	34 03 20 35
20 x 55	5 x 9	34 03 20 51	34 03 20 52	34 03 20 53	34 03 20 54	34 03 20 55
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>475-570 cm</b>

## Pflege im Außenbereich



Aufgrund der Teak-Eigenschaften ist ein Schutzanstrich nicht erforderlich. Wir können aus dem großem Angebot an Ölen/Teak-Pflegemitteln keine Empfehlung aussprechen. Diese Mittel strapazieren häufig die dauerelastische Fuge und die Flankenhaftung; die Fuge wird weich, porös oder härtet aus. Die Folgen sind häufig Risse und Fugenablösungen! Daher empfehlen wir nur eine Reinigung mit Wasser und einem Dweil, bei hartnäckigem Schmutz mit einem harten Schwamm. Aber benutzen Sie keine Bürste! Unbehandeltes Teak bekommt bei Bewitterung eine graue „Farbe“ ohne an Festigkeit zu verlieren.

## Care in the exterior

A protective coating is not necessary due to the Teak characteristics. We don't have a clue for the right oil/Teak preservative agent because of the huge market. These products frequently strain the permanent elastic joint and the flank adhesion, the joint becomes soft, porous or hardens out. The effects are often cracks and joint replacements! We advise a cleaning just with fresh water and a deck swabber, in case of obstinate dirt use a hard sponge, but never use a brush! Untreated Teak gets a grey "colour" during weathering without losing firmness.

# 04 Schanzleiste

# 04 Sheer rail





Querschnitt mm dimension mm	A mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
25 x 40	15	34 04 25 11	34 04 25 12	34 04 25 13	34 04 25 14	33 04 25 11
30 x 45	20	34 04 30 11	34 04 30 12	34 04 30 13	34 04 30 14	33 04 30 11
30 x 50	20	34 04 30 31	34 04 30 32	34 04 30 33	34 04 30 34	33 04 30 21
30 x 58	20	34 04 30 51	34 04 30 52	34 04 30 53	34 04 30 54	33 04 30 31
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

Die Profile 02 bis 11 und 15 bis 15-2 produzieren wir auch in Iroko.

The profiles 02 up to 11 and 15 up to 15-2 are also possible in Iroko.

# 06 Stabdeckleiste

# 06 Minideckings



Querschnitt mm dimension mm	Fuge mm groove mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak
8 x 35	5 x 5	34 06 08 11	34 06 08 12	34 06 08 13	34 06 08 14	34 06 08 15
8 x 45	5 x 5	34 06 08 31	34 06 08 32	34 06 08 33	34 06 08 34	34 06 08 35
8 x 55	5 x 5	34 06 08 51	34 06 08 52	34 06 08 53	34 06 08 54	34 06 08 55
10 x 35	5 x 5	34 06 10 11	34 06 10 12	34 06 10 13	34 06 10 14	34 06 10 15
10 x 45	5 x 5	34 06 10 31	34 06 10 32	34 06 10 33	34 06 10 34	34 06 10 35
10 x 55	5 x 5	34 06 10 51	34 06 10 52	34 06 10 53	34 06 10 54	34 06 10 55
12 x 35	5 x 6	34 06 12 11	34 06 12 12	34 06 12 13	34 06 12 14	34 06 12 15
12 x 45	5 x 6	34 06 12 31	34 06 12 32	34 06 12 33	34 06 12 34	34 06 12 35
12 x 55	5 x 6	34 06 12 51	34 06 12 52	34 06 12 53	34 06 12 54	34 06 12 55
15 x 35	5 x 7	34 06 15 11	34 06 15 12	34 06 15 13	34 06 15 14	34 06 15 15
15 x 45	5 x 7	34 06 15 31	34 06 15 32	34 06 15 33	34 06 15 34	34 06 15 35
15 x 55	5 x 7	34 06 15 51	34 06 15 52	34 06 15 53	34 06 15 54	34 06 15 55
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>475-570 cm</b>

## Teak Merkmale

Die besonderen Eigenschaften des Teakholzes sind das sehr gute Stehvermögen (Vergleich der Schwindsätze radial: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Eiche 4,30 %, Iroko 4,10 %) und die außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Termitenbefall und verschiedene Chemikalien (Säuren). Außerdem besitzt Teak konservierende Eigenschaften, die eine Korrosion metallischer Beschläge etc. verhindern. Diese Daten gelten nicht für das minderwertige afrikanische Teak. Die gold-gelbe Oberfläche von Teak präsentiert ein exklusives Gefühl von Luxus im Yacht-Innenausbau und auf Kreuzern. Teak benötigt kaum Pflege und behält die Festigkeit und Attraktivität für Jahrzehnte. Es verzieht sich nicht, verrottet und splittert nicht. Für Decksbereiche, Grätings und Möbel ist Teak die 1. Wahl.



## Teak of characteristics

The special characteristics of the Teakwood are the very good durability (comparison of the shrinking sets radially: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Oak 4,30 %, Iroko 4,10 %) and the unusually high resistance against fungus, termite infestation and different chemicals (acids). In addition Teak possesses preserving characteristics, which prevent a corrosion of metallic fittings etc. But these data are not valid for the cheap African-Teak. The golden-yellow texture of Teak presents an exclusive feeling of luxury in the interior of yachts and cruisers. Teak requires little care and maintains its strength and attractivity for decades. It does not warp, rot or split. Because of that is Teak the first choice for Deckings, Gratings and Furniture.



# 07 Scheuerleiste

# 07 Wood fender



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
20 x 30	34 07 20 11	34 07 20 12	34 07 20 13	34 07 20 14	33 07 20 11
20 x 35	34 07 20 31	34 07 20 32	34 07 20 33	34 07 20 34	33 07 20 21
20 x 45	34 07 20 51	34 07 20 52	34 07 20 53	34 07 20 54	33 07 20 31
28 x 58	34 07 28 11	34 07 28 12	34 07 28 13	34 07 28 14	33 07 28 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

Hinweis: Alternativ siehe auch Profil Nr. 10 und 63.



Remark: Alternately please look for profile no. 10 and 63.

**Die Profile 02 bis 11 und 15 bis 15-2  
produzieren wir auch in Iroko.**

**The profiles 02 up to 11 and 15 up to 15-2  
are also possible in Iroko.**

# 08 Leibholz

# 08 Margin for minideckings





Hinweis: Mit stehenden Jahrringen / Rifts-Halbriffts  
 Remark: Annual standing rings / rifts-halfripts

Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
6 x 70	34 08 06 11	34 08 06 12	34 08 06 13	34 08 06 14	33 09 06 11
6 x 90	34 08 06 31	34 08 06 32	34 08 06 33	34 08 06 34	33 09 06 21
6 x 115	34 08 06 51	34 08 06 52	34 08 06 53	34 08 06 54	-
6 x 140	34 08 06 71	34 08 06 72	34 08 06 73	34 08 06 74	-
8 x 70	34 08 08 11	34 08 08 12	34 08 08 13	34 08 08 14	-
8 x 90	34 08 08 31	34 08 08 32	34 08 08 33	34 08 08 34	-
8 x 115	34 08 08 51	34 08 08 52	34 08 08 53	34 08 08 54	-
8 x 140	34 08 08 71	34 08 08 72	34 08 08 73	34 08 08 74	-
10 x 70	34 08 10 11	34 08 10 12	34 08 10 13	34 08 10 14	-
10 x 90	34 08 10 31	34 08 10 32	34 08 10 33	34 08 10 34	-
10 x 115	34 08 10 51	34 08 10 52	34 08 10 53	34 08 10 54	-
10 x 140	34 08 10 71	34 08 10 72	34 08 10 73	34 08 10 74	-
12 x 70	34 08 12 11	34 08 12 12	34 08 12 13	34 08 12 14	-
12 x 90	34 08 12 31	34 08 12 32	34 08 12 33	34 08 12 34	-
12 x 115	34 08 12 51	34 08 12 52	34 08 12 53	34 08 12 54	-
12 x 140	34 08 12 71	34 08 12 72	34 08 12 73	34 08 12 74	-
15 x 70	34 08 15 11	34 08 15 12	34 08 15 13	34 08 15 14	-
15 x 90	34 08 15 31	34 08 15 32	34 08 15 33	34 08 15 34	-
15 x 115	34 08 15 51	34 08 15 52	34 08 15 53	34 08 15 54	-
15 x 140	34 08 15 71	34 08 15 72	34 08 15 73	34 08 15 74	-
20 x 70	34 08 20 11	34 08 20 12	34 08 20 13	34 08 20 14	-
20 x 90	34 08 20 31	34 08 20 32	34 08 20 33	34 08 20 34	-
20 x 115	34 08 20 51	34 08 20 52	34 08 20 53	34 08 20 54	-
20 x 140	34 08 20 71	34 08 20 72	34 08 20 73	34 08 20 74	-
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

# 09 Stabdeckbleiste



# 09 Minideckings



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak
3 x 45	34 09 03 11	34 09 03 12	34 09 03 13	34 09 03 14	34 09 03 15
6 x 35	34 09 06 11	34 09 06 12	34 09 06 13	34 09 06 14	34 09 06 15
6 x 45	34 09 06 31	34 09 06 32	34 09 06 33	34 09 06 34	34 09 06 35
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>475-570 cm</b>

# 10 Scheuerleiste

# 10 Wood fender





Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
25 x 30	34 10 25 11	34 10 25 12	34 10 25 13	34 10 25 14	33 10 25 11
30 x 40	34 10 30 11	34 10 30 12	34 10 30 13	34 10 30 14	33 10 30 11
35 x 50	34 10 35 11	34 10 35 12	34 10 35 13	34 10 35 14	33 10 35 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

Hinweis: Alternativ siehe auch Profil Nr. 7 und 63.

Remark: Alternately please look for profile no. 7 and 63.

# 11 Sitzgrätingleiste

# 11 Moulding for lath grating



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
15 x 30	34 11 15 11	34 11 15 12	33 11 15 11
15 x 35	34 11 15 31	34 11 15 32	33 11 15 21
15 x 45	34 11 15 51	34 11 15 52	33 11 15 31
20 x 30	34 11 20 11	34 11 20 12	33 11 20 11
20 x 35	34 11 20 31	34 11 20 32	33 11 20 21
20 x 45	34 11 20 51	34 11 20 52	33 11 20 31
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

## Pflege im Außenbereich

Aufgrund der Teak-Eigenschaften ist ein Schutzanstrich nicht erforderlich. Wir können aus dem großem Angebot an Ölen/Teak-Pflegemitteln keine Empfehlung aussprechen. Diese Mittel strapazieren häufig die dauerelastische Fuge und die Flankenhaftung; die Fuge wird weich, porös oder härtet aus. Die Folgen sind häufig Risse und Fugenablösungen! Daher empfehlen wir nur eine Reinigung mit Wasser und einem Dweil, bei hartnäckigem Schmutz mit einem harten Schwamm. Aber benutzen Sie keine Bürste! Unbehandeltes Teak bekommt bei Bewitterung eine graue „Farbe“ ohne an Festigkeit zu verlieren.

## Care in the exterior

A protective coating is not necessary due to the Teak characteristics. We don't have a clue for the right oil/Teak preservative agent because of the huge market. These products frequently strain the permanent elastic joint and the flank adhesion, the joint becomes soft, porous or hardens out. The effects are often cracks and joint replacements! We advise a cleaning just with fresh water and a deck swabber, in case of obstinate dirt use a hard sponge, but never use a brush! Untreated Teak gets a grey "colour" during weathering without losing firmness.

## Teak Merkmale

Die besonderen Eigenschaften des Teakholzes sind das sehr gute Stehvermögen (Vergleich der Schwindsätze radial: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Eiche 4,30 %, Iroko 4,10 %) und die außergewöhnlich hohe Widerstandsfähigkeit gegen Pilze, Termitenbefall und verschiedene Chemikalien (Säuren). Außerdem besitzt Teak konservierende Eigenschaften, die eine Korrosion metallischer Beschläge etc. verhindern. Diese Daten gelten nicht für das minderwertige afrikanische Teak. Die gold-gelbe Oberfläche von Teak präsentiert ein exklusives Gefühl von Luxus im Yacht-Innenausbau und auf Kreuzern. Teak benötigt kaum Pflege und behält die Festigkeit und Attraktivität für Jahrzehnte. Es verzieht sich nicht, verrottet und splittert nicht. Für Decksbereiche, Grätings und Möbel ist Teak die 1. Wahl.



## Teak of characteristics

The special characteristics of the Teakwood are the very good durability (comparison of the shrinking sets radially: Teak 2,55 %, Oregon 4,50 %, Oak 4,30 %, Iroko 4,10 %) and the unusually high resistance against fungus, termite infestation and different chemicals (acids). In addition Teak possesses preserving characteristics, which prevent a corrosion of metallic fittings etc. But these data are not valid for the cheap African-Teak. The golden-yellow texture of Teak presents an exclusive feeling of luxury in the interior of yachts and cruisers. Teak requires little care and maintains its strength and attractiveness for decades. It does not warp, rot or split. Because of that is Teak the first choice for Deckings, Gratings and Furniture.



# 12 Würfelgrätingleiste



# 12 Moulding for cross grating



Querschnitt mm dimension mm	Rastermaß mm grid dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
20 x 20	20 x 20	34 12 20 11	34 12 20 12	33 12 20 11
23 x 30	30 x 30	34 12 23 11	34 12 23 12	33 12 23 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 13 Grätingleiste



# 13 Moulding for grating



Querschnitt mm dimension mm	Rastermaß mm grid dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
10 x 20	20 x 20	34 13 10 11	34 13 10 12	33 13 10 11
11,5 x 30	30 x 30	34 13 11 11	34 13 11 12	33 13 11 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 14 Randleiste für Grätting

# 14 Ledge moulding





Querschnitt mm dimension mm	Rastermaß mm grid dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
35 x 38	20 x 20	34 14 35 11	34 14 35 12	33 14 35 11
35 x 58	20 x 20	34 14 35 31	34 14 35 32	33 14 35 21
38 x 35	30 x 30	34 14 38 11	34 14 38 12	33 14 38 11
38 x 58	30 x 30	34 14 38 31	34 14 38 32	33 14 38 21
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

Hinweis: Die Profile 12 bis 14 sind für Selbstmontage als Baupaket im Rastermaß 20 x 20 mm oder 30 x 30 mm lieferbar. Gegen Aufpreis liefern wir nach Schablone/Skizze auch fertige Grättings (montiert und verleimt).

Remark: The profiles 12 up to 14 in grid dimension 20 x 20 mm or 30 x 30 mm are available as a construction kit for self-assembly. It's possible to get gratings matching to your pattern/sketch too (finished and glued).

# 15 Profileleiste für Gangway und Plattform / Stege / Terrassen



# 15 Moulding for gangway and platform / jetty / terrace



Querschnitt mm dimension mm	Rillen grooves	Teak Teak	Teak Teak
20 x 58	3	34 15 20 11	34 15 20 12
20 x 90	4	34 15 20 31	34 15 20 32
20 x 115	5	34 15 20 41	34 15 20 42
20 x 140	6	34 15 20 51	34 15 20 52
25 x 90	4	34 15 25 31	34 15 25 32
25 x 115	5	34 15 25 41	34 15 25 42
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>

# 15-1 Profileleiste für Badeleiter

# 15-1 Moulding bathing ladder





Querschnitt mm dimension mm	Rillen grooves	Teak Teak	Teak Teak
20 x 45	2	34 15 20 71	34 15 20 72
20 x 58	2	34 15 20 91	34 15 20 92
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>

# 15-2

## Profilleiste für Stege und Terrassen

# 15-2

## Moulding for jetty and terrace



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak
20 x 115	34 15 20 95	34 15 20 96
25 x 115	34 15 25 95	34 15 25 96
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>



Die Profile 02 bis 11 und 15 bis 15-2 produzieren wir auch in Iroko.

The profiles 02 up to 11 and 15 up to 15-2 are also possible in Iroko.



# 16-18 Profileleisten für Reling

# 16-18 Moulding for guard rail





Querschnitt mm dimension mm	Profil Nr. number of profile	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
35 x 20	16	34 16 35 11	34 16 35 12	34 16 35 13	34 16 35 14	33 16 35 11
35 x 20	17	34 17 35 11	34 17 35 12	34 17 35 13	34 17 35 14	33 17 35 11
35 x 20	18	34 18 35 11	34 18 35 12	34 18 35 13	34 18 35 14	33 18 35 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

Hinweis / Remark: No. 16 + 17 + 18 = No. 20 35 x 55 mm / No. 16 + 17 + 17 + 18 = No. 20 35 x 72 mm

# 19 Leiste für Leimholz



# 19 Moulding for jointed wood



Querschnitt mm dimension mm	Profil Nr. number of profile	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
35 x 58	19	34 19 35 11	34 19 35 12	34 19 35 13	34 19 35 14	33 19 35 11
Länge / ength		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

## 20 Relingleiste / Handlauf



## 20 Moulding for guard / hand rail



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
35 x 55	34 20 35 11	34 20 35 12	34 20 35 13	34 20 35 14	33 20 35 11
35 x 72	34 20 35 31	34 20 35 32	34 20 35 33	34 20 35 34	33 20 35 21
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

## 21 Relingleiste / Handlauf



## 21 Moulding for guard / hand rail



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
39 x 74	34 21 39 11	34 21 39 12	34 21 39 13	34 21 39 14	33 21 39 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

# 31 Rahmentürleiste



# 31 Moulding for framing door



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
20 x 58	34 31 20 11	34 31 20 12	33 31 20 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm

# 32 Rahmentürleiste



# 32 Moulding for framing door



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany
20 x 58	34 32 20 11	34 32 20 12	33 32 20 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm

# 33 Zargenprofil für Türen

# 33 Frame moulding





Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
45 x 40	12	22	34 33 40 11	34 33 40 12	33 33 40 11	32 33 40 11
45 x 45	15	15	34 33 45 11	34 33 45 12	33 33 45 11	32 33 45 11
45 x 58	20	28	34 33 45 31	34 33 45 32	33 33 45 21	32 33 45 21
Länge / length			<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

Hinweis: Auf Anfrage auch Nut- und Falzänderungen möglich!

Remark: On inquiry alterations of groove and rabbet possible!

# 34 Zargenprofil

# 34 Frame moulding





Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 34	12	34 34 20 11	34 34 20 12	33 34 20 11	32 34 20 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

Hinweis: Auf Anfrage auch Nutänderung möglich!

Remark: On inquiry alteration of groove possible!

# 35 Kajüthandlauf

# 35 Cabin hand rail



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
30 x 70	34 35 30 11	34 35 30 12	33 35 30 11	32 35 30 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>



Einige Profile produzieren wir auch in Ahorn / Aningré / Eiche / Esche / Iroko / Kirsche / Oregon / Spruce / Western-Red-Cedar.

Some profiles are also possible in Maple / Aningeria / Oak / Ash / Iroko / Cherry / Oregon / Spruce / Western-Red-Cedar.



# 36 Oberes Schiebetürprofil



# 36 Sliding door moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 35	34 36 20 11	34 36 20 12	33 36 20 11	32 36 20 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 37 Unteres Schiebetürprofil



# 37 Sliding door moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 35	34 37 20 11	34 37 20 12	33 37 20 11	32 37 20 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 38 Anschlagprofil


# 38 Fence moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
25 x 30	34 38 25 11	34 38 25 12	33 38 25 11	32 38 25 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm	40-270 cm



## Anwendungsbeispiel Überfälzte Tür

## Method of application Rabbeted door



# 40 Eckprofil

# 40 Corner moulding




Querschnitt mm dimension mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
35 x 35	12 x 12	34 40 35 11	34 40 35 12	33 40 35 11	32 40 35 11
45 x 45	15 x 15	34 40 45 11	34 40 45 12	33 40 45 11	32 40 45 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

## Anwendungsbeispiel

Stumpf einschlagende Tür mit Falz



## Method of application

Flush door with rabbet



# 42 Eckprofil


# 42 Corner moulding



Querschnitt mm dimension mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
35 x 35	12 x 12	34 42 35 11	34 42 35 12	33 42 35 11	32 42 35 11
45 x 45	15 x 15	34 42 45 11	34 42 45 12	33 42 45 11	32 42 45 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>



## Anwendungsbeispiel Stumpf einschlagende Tür

## Method of application Flush door



# 43 Schottabdeckprofil



# 43 Bulkhead cover



Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 30	10	34 43 20 11	34 43 20 12	33 43 20 11	32 43 20 11
25 x 30	12	34 43 25 11	34 43 25 12	33 43 25 11	32 43 25 11
25 x 35	15	34 43 25 31	34 43 25 32	33 43 25 21	32 43 25 21
25 x 40	20	34 43 25 51	34 43 25 52	33 43 25 31	32 43 25 31
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 44 Verbindungsprofil

# 44 Connector moulding





Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
25 x 30	10	34 44 25 11	34 44 25 12	33 44 25 11	32 44 25 11
30 x 30	12	34 44 30 11	34 44 30 12	33 44 30 11	32 44 30 11
35 x 35	15	34 44 35 11	34 44 35 12	33 44 35 11	32 44 35 11
35 x 40	20	34 44 35 31	34 44 35 32	33 44 35 21	32 44 35 21
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>



# 45 Außenwinkelleiste



# 45 Angular moulding



Querschnitt mm dimension mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
18 x 18	12 x 12	34 45 18 11	34 45 18 12	33 45 18 11	32 45 18 11
20 x 35	14 x 29	34 45 20 11	34 45 20 12	33 45 20 11	32 45 20 11
28 x 28	22 x 22	34 45 28 11	34 45 28 12	33 45 28 11	32 45 28 11
30 x 30	20 x 20	34 45 30 11	34 45 30 12	33 45 30 11	32 45 30 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 46 Innenwinkelleiste



# 46 Angular moulding



Querschnitt mm dimension mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
18 x 18	12 x 12	34 46 18 11	34 46 18 12	33 46 18 11	32 46 18 11
30 x 30	20 x 20	34 46 30 11	34 46 30 12	33 46 30 11	32 46 30 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 47 Schlingerleiste

# 47 Anti-rolling ledge





Querschnitt mm dimension mm	Falz mm rabbet mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
15 x 35	5 x 15	34 47 15 11	34 47 15 12	33 47 15 11	32 47 15 11
15 x 40	5 x 20	34 47 15 31	34 47 15 32	33 47 15 21	32 47 15 21
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 48 Schlingerleiste

# 49 Federumleimer

# 48 Anti-rolling ledge



# 49 Tongue moulding



Querschnitt mm dimension mm	Profil Nr. number of profile	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
15 x 20	48	34 48 15 11	34 48 15 12	33 48 15 11	32 48 15 11
15 x 15	49	34 49 15 11	34 49 15 12	33 49 15 11	32 49 15 11
15 x 20	49	34 49 15 31	34 49 15 32	33 49 15 21	32 49 15 21
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 50 Schlingerleiste



# 50 Anti-rolling ledge



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
10 x 15	34 50 10 11	34 50 10 12	33 50 10 11	32 50 10 11
10 x 20	34 50 10 21	34 50 10 22	33 50 10 21	32 50 10 21
10 x 25	34 50 10 31	34 50 10 32	33 50 10 31	32 50 10 31
10 x 35	34 50 10 41	34 50 10 42	33 50 10 41	32 50 10 41
10 x 45	34 50 10 51	34 50 10 52	33 50 10 51	32 50 10 51
10 x 58	34 50 10 71	34 50 10 72	33 50 10 61	32 50 10 61
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 51 Kojenleiste



# 51 Berth moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 70	34 51 20 11	34 51 20 12	33 51 20 11	32 51 20 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 52 Falzleiste



# 52 Rabbet moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
30 x 30	34 52 30 11	34 52 30 12	33 52 30 11	32 52 30 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 53 Griffleiste



# 53 Hand grip



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
22 x 35	34 53 22 11	34 53 22 12	33 53 22 11	32 53 22 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 54 Stabprofil mit Nut und Feder



# 54 Chamfered moulding with tongue and groove



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Eiche Oak	Esche Ash
10 x 58	34 54 10 11	34 54 10 12	33 54 10 11	36 54 10 11	37 54 10 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm	40-270 cm	40-270 cm

# 55 Faseprofil beidseitig Nut

# 55 Chamfered moulding bothsides groove



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Eiche Oak	Esche Ash
10 x 47	34 55 10 11	34 55 10 12	33 55 10 11	36 55 10 11	37 55 10 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm	40-270 cm	40-270 cm





# 56 Verbindungsprofil

beidseitig Nut

# 56 Connector

bothsides groove





Hinweis: Einsetzbar als Verbindungsprofil für Faseprofil Nr. 55 oder für Deckenverkleidung aus 4 mm Sperrholz.  
 Remark: For using as connection moulding with chamfered moulding No. 55 or 4 mm plywood ceiling.

Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Eiche Oak	Esche Ash
10 x 25	34 56 10 11	34 56 10 12	33 56 10 11	36 56 10 11	37 56 10 11
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm	40-270 cm	40-270 cm

# 57 Deckleiste



# 57 Cover strip



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
5 x 30	34 57 05 11	34 57 05 12	33 57 05 11	32 57 05 11
5 x 35	34 57 05 31	34 57 05 32	33 57 05 21	32 57 05 21
5 x 45	34 57 05 51	34 57 05 52	33 57 05 31	32 57 05 31
8 x 15	34 57 08 11	34 57 08 12	33 57 08 11	32 57 08 11
8 x 20	34 57 08 31	34 57 08 32	33 57 08 21	32 57 08 21
8 x 25	34 57 08 51	34 57 08 52	33 57 08 31	32 57 08 31
10 x 30	34 57 10 11	34 57 10 12	33 57 10 11	32 57 10 11
10 x 35	34 57 10 31	34 57 10 32	33 57 10 21	32 57 10 21
10 x 45	34 57 10 51	34 57 10 52	33 57 10 31	32 57 10 31
Länge / length	40-175 cm	180-270 cm	40-270 cm	40-270 cm

# 58 Deckleiste



# 58 Cover strip



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
8 x 30	34 58 08 11	34 58 08 12	33 58 08 11	32 58 08 11
8 x 45	34 58 08 31	34 58 08 32	33 58 08 21	32 58 08 21
10 x 30	34 58 10 11	34 58 10 12	33 58 10 11	32 58 10 11
10 x 45	34 58 10 31	34 58 10 32	33 58 10 21	32 58 10 21
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 59 Deckleiste



# 59 Cover strip



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
5 x 25	34 59 05 11	34 59 05 12	33 59 05 11	32 59 05 11
5 x 35	34 59 05 31	34 59 05 32	33 59 05 21	32 59 05 21
10 x 30	34 59 10 11	34 59 10 12	33 59 10 11	32 59 10 11
10 x 35	34 59 10 31	34 59 10 32	33 59 10 21	32 59 10 21
10 x 45	34 59 10 51	34 59 10 52	33 59 10 31	32 59 10 31
10 x 58	34 59 10 71	34 59 10 72	33 59 10 41	32 59 10 41
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 60 Kabelkanal



# 60 Cable moulding



Querschnitt mm dimension mm	Profil Nr. number of profile	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 20	60-A	34 60 20 11	34 60 20 12	33 60 20 11	32 60 20 11
15 x 25	60-B	34 60 15 11	34 60 15 12	33 60 15 11	32 60 15 11
15 x 35	60-B	34 60 15 31	34 60 15 32	33 60 15 21	32 60 15 21
20 x 25	60-B	34 60 20 31	34 60 20 32	33 60 20 21	32 60 20 21
20 x 35	60-B	34 60 20 51	34 60 20 52	33 60 20 31	32 60 20 31
25 x 45	60-B	34 60 25 11	34 60 25 12	33 60 25 11	32 60 25 11
Länge / length		<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 61 Viertelstab



# 61 Quarter round moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
14 x 14	34 61 14 11	34 61 14 12	33 61 14 11	32 61 14 11
20 x 20	34 61 20 11	34 61 20 12	33 61 20 11	32 61 20 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 62 Hohlkehlleiste



# 62 Flute moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
14 x 14	34 62 14 11	34 62 14 12	33 62 14 11	32 62 14 11
20 x 20	34 62 20 11	34 62 20 12	33 62 20 11	32 62 20 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>

# 63 Halbrundleiste und Scheuerleiste



# 63 Half round moulding and wood fender



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
10 x 20	34 63 10 11	34 63 10 12	34 63 10 13	34 63 10 14	33 63 10 11	32 63 10 11
15 x 30	34 63 15 11	34 63 15 12	34 63 15 13	34 63 15 14	33 63 15 11	32 63 15 11
21 x 42	34 63 21 11	34 63 21 12	34 63 21 13	34 63 21 14	33 63 21 11	32 63 21 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>	<b>40-470 cm</b>

# 64 Rundstab

# 64 Round rod



Durchmesser mm diameter mm	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20	34 64 20 11	34 64 20 12	33 64 20 11	32 64 20 11
25	34 64 25 11	34 64 25 12	33 64 25 11	32 64 25 11
30	34 64 30 11	34 64 30 12	33 64 30 11	32 64 30 11
42	34 64 42 11	34 64 42 12	33 64 42 11	32 64 42 11
50	34 64 50 11	34 64 50 12	33 64 50 11	32 64 50 11
60	34 64 60 11	34 64 60 12	33 64 60 11	32 64 60 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>	<b>40-270 cm</b>



**Einige Profile produzieren wir auch in  
 Ahorn / Aningré / Eiche / Esche /  
 Iroko / Kirsche / Oregon / Spruce /  
 Western-Red-Cedar.**

**Some profiles are also possible in  
 Maple / Aningeria / Oak / Ash /  
 Iroko / Cherry / Oregon / Spruce /  
 Western-Red-Cedar.**



# 65 Rechteckleiste



# 65 Right-angled moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
6 x 35	34 65 06 11	34 65 06 12	34 65 06 13	33 65 06 11	32 65 06 11
6 x 45	34 65 06 31	34 65 06 32	34 65 06 33	33 65 06 21	32 65 06 21
6 x 70	34 65 06 51	34 65 06 52	34 65 06 53	33 65 06 31	32 65 06 31
6 x 90	34 65 06 61	34 65 06 62	34 65 06 63	33 65 06 41	32 65 06 41
6 x 115	34 65 06 81	34 65 06 82	34 65 06 83	33 65 06 51	32 65 06 51
6 x 140	34 65 06 91	34 65 06 92	34 65 06 93	33 65 06 61	32 65 06 61
8 x 70	34 65 08 51	34 65 08 52	34 65 08 53	33 65 08 31	32 65 08 31
8 x 90	34 65 08 61	34 65 08 62	34 65 08 63	33 65 08 41	32 65 08 41
8 x 115	34 65 08 81	34 65 08 82	34 65 08 83	33 65 08 51	32 65 08 51
8 x 140	34 65 08 91	34 65 08 92	34 65 08 93	33 65 08 61	32 65 08 61
10 x 20	34 65 10 11	34 65 10 12	34 65 10 13	33 65 10 11	32 65 10 11
10 x 30	34 65 10 21	34 65 10 22	34 65 10 23	33 65 10 21	32 65 10 21
10 x 45	34 65 10 31	34 65 10 32	34 65 10 33	33 65 10 31	32 65 10 31
10 x 58	34 65 10 41	34 65 10 42	34 65 10 43	33 65 10 41	32 65 10 41
10 x 70	34 65 10 51	34 65 10 52	34 65 10 53	33 65 10 46	32 65 10 46
10 x 90	34 65 10 61	34 65 10 62	34 65 10 63	33 65 10 51	32 65 10 51
10 x 115	34 65 10 81	34 65 10 82	34 65 10 83	33 65 10 61	32 65 10 61
10 x 140	34 65 10 91	34 65 10 92	34 65 10 93	33 65 10 71	32 65 10 71
12 x 70	34 65 12 51	34 65 12 52	34 65 12 53	33 65 12 46	32 65 12 46
12 x 90	34 65 12 61	34 65 12 62	34 65 12 63	33 65 12 51	32 65 12 51
12 x 115	34 65 12 81	34 65 12 82	34 65 12 83	33 65 12 61	32 65 12 61
12 x 140	34 65 12 91	34 65 12 92	34 65 12 93	33 65 12 71	32 65 12 71
15 x 30	34 65 15 11	34 65 15 12	34 65 15 13	33 65 15 11	32 65 15 11
15 x 45	34 65 15 21	34 65 15 22	34 65 15 23	33 65 15 21	32 65 15 21
15 x 58	34 65 15 31	34 65 15 32	34 65 15 33	33 65 15 31	32 65 15 31
15 x 70	34 65 15 41	34 65 15 42	34 65 15 43	33 65 15 36	32 65 15 36
15 x 90	34 65 15 51	34 65 15 52	34 65 15 53	33 65 15 41	32 65 15 41
15 x 115	34 65 15 71	34 65 15 72	34 65 15 73	33 65 15 51	32 65 15 51
15 x 140	34 65 15 81	34 65 15 82	34 65 15 83	33 65 15 61	32 65 15 61
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>

# 65 Rechteckleiste

# 65 Right-angled moulding



Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 35	34 65 20 11	34 65 20 12	34 65 20 13	33 65 20 11	32 65 20 11
20 x 45	34 65 20 21	34 65 20 22	34 65 20 23	33 65 20 21	32 65 20 21
20 x 58	34 65 20 31	34 65 20 32	34 65 20 33	33 65 20 31	32 65 20 31
20 x 70	34 65 20 41	34 65 20 42	34 65 20 43	33 65 20 36	32 65 20 36
20 x 90	34 65 20 51	34 65 20 52	34 65 20 53	33 65 20 41	32 65 20 41
20 x 115	34 65 20 71	34 65 20 72	34 65 20 73	33 65 20 51	32 65 20 51
20 x 140	34 65 20 81	34 65 20 82	34 65 20 83	33 65 20 61	32 65 20 61
28 x 45	34 65 28 21	34 65 28 22	34 65 28 23	33 65 28 21	32 65 28 21
28 x 58	34 65 28 31	34 65 28 32	34 65 28 33	33 65 28 31	32 65 28 31
28 x 70	34 65 28 41	34 65 28 42	34 65 28 43	33 65 28 41	32 65 28 41
35 x 45	34 65 35 21	34 65 35 22	34 65 35 23	33 65 35 21	32 65 35 21
35 x 58	34 65 35 31	34 65 35 32	34 65 35 33	33 65 35 31	32 65 35 31
35 x 70	34 65 35 41	34 65 35 42	34 65 35 43	33 65 35 41	32 65 35 41
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>

Hinweis: Auf Anfrage auch andere Querschnitte möglich!  
(z.B. Breitware 20 x 160 mm bis 20 x 200 mm)



Remark: For inquiry other dimensions possible!  
(I.e. wider mouldings 20 x 160 mm up to 20 x 200 mm)

**Einige Profile produzieren wir auch in  
Ahorn / Aningré / Eiche / Esche /  
Iroko / Kirsche / Oregon / Spruce /  
Western-Red-Cedar.**

**Some profiles are also possible in  
Maple / Aningeria / Oak / Ash /  
Iroko / Cherry / Oregon / Spruce /  
Western-Red-Cedar.**

# 66 Quadratleiste

# 66 Square moulding





Querschnitt mm dimension mm	Teak Teak	Teak Teak	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
9 x 9	34 66 09 11	34 66 09 12	34 66 09 13	33 66 09 11	32 66 09 11
15 x 15	34 66 15 11	34 66 15 12	34 66 15 13	33 66 15 11	32 66 15 11
20 x 20	34 66 20 11	34 66 20 12	34 66 20 13	33 66 20 11	32 66 20 11
28 x 28	34 66 28 11	34 66 28 12	34 66 28 13	33 66 28 11	32 66 28 11
45 x 45	34 66 45 11	34 66 45 12	34 66 45 13	33 66 45 11	32 66 45 11
58 x 58	34 66 58 11	34 66 58 12	34 66 58 13	33 66 58 11	32 66 58 11
Länge / length	<b>40-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>	<b>40-370 cm</b>

Einige Profile produzieren wir auch in Ahorn / Aningré / Eiche / Esche / Iroko / Kirsche / Oregon / Spruce / Western-Red-Cedar.

Some profiles are also possible in Maple / Aningeria / Oak / Ash / Iroko / Cherry / Oregon / Spruce / Western-Red-Cedar.

# 33 Profilbogen gerundete Ecken

# 33 Arch with rounded corners



Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Falz mm rabbet mm	Blattbreite cm door width cm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
45 x 45	15	15	45	50 05 33 07	50 03 33 07	50 01 33 07
45 x 45	15	15	50	50 05 33 11	50 03 33 11	50 01 33 11
45 x 45	15	15	55	50 05 33 14	50 03 33 14	50 01 33 14
45 x 45	15	15	60	50 05 33 17	50 03 33 17	50 01 33 17
45 x 58	20	28	45	50 05 33 27	50 03 33 27	50 01 33 27
45 x 58	20	28	50	50 05 33 31	50 03 33 31	50 01 33 31
45 x 58	20	28	55	50 05 33 34	50 03 33 34	50 01 33 34
45 x 58	20	28	60	50 05 33 37	50 03 33 37	50 01 33 37

Hinweis: Auf Anfrage auch Nut- und Falzänderungen möglich!  
Auch lieferbar als verleimte Zarge mit oder ohne Falz,  
einteilig oder zweiteilig!



Remark: On inquiry alterations of groove and rabbet possible!  
Also possible to deliver as glued frame with or without rabbet  
in one or two parts!

**Einige formverleimte Profile produzieren wir auch in Ahorn / Anigré / Eiche / Esche / Kirsche.**

**Some hot moulded timber profiles are also possible in Maple / Anigeria / Oak / Ash / Cherry.**

# 33 Rundbogen

# 33 Round arch



Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Falz mm rabbet mm	Blattbreite cm door width cm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
45 x 45	15	15	45	50 05 33 57	50 03 33 57	50 01 33 57
45 x 45	15	15	50	50 05 33 61	50 03 33 61	50 01 33 61
45 x 45	15	15	55	50 05 33 64	50 03 33 64	50 01 33 64
45 x 45	15	15	60	50 05 33 67	50 03 33 67	50 01 33 67
45 x 58	20	28	45	50 05 33 77	50 03 33 77	50 01 33 77
45 x 58	20	28	50	50 05 33 81	50 03 33 81	50 01 33 81
45 x 58	20	28	55	50 05 33 84	50 03 33 84	50 01 33 84
45 x 58	20	28	60	50 05 33 87	50 03 33 87	50 01 33 87

Hinweis: Auf Anfrage auch Nut- und Falzänderungen möglich!  
Auch lieferbar als verleimte Zarge mit oder ohne Falz,  
einteilig oder zweiteilig!



Remark: On inquiry alterations of groove and rabbet possible!  
Also possible to deliver as glued frame with or without rabbet  
in one or two parts!

**Einige formverleimte Profile produzieren wir auch in Ahorn / Aningré / Eiche / Esche / Kirsche.**

**Some hot moulded timber profiles are also possible in Maple / Aningeria / Oak / Ash / Cherry.**

# 34 Profilbogen gerundete Ecken

# 34 Arch with rounded corners





Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Blattbreite cm door width cm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 34	12	48,6	50 05 34 11	50 03 34 11	50 01 34 11

Hinweis: Auf Anfrage auch Nutänderung möglich!

Remark: On inquiry alteration of groove possible!

# 34 Rundbogen

# 34 Round arch



Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Blattbreite cm door width cm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 34	12	48,6	50 05 34 61	50 03 34 61	50 01 34 61





Hinweis: Auf Anfrage auch Nutänderung möglich!

Remark: On inquiry alteration of groove possible!



# 43 Profilbogen



# 43 Profile arch



Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Nute groove	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 30	10	Innen / inside	50 05 43 11	50 03 43 11	50 01 43 11
20 x 30	10	Außen / outside	50 05 43 12	50 03 43 12	50 01 43 12
25 x 30	12	Innen / inside	50 05 43 21	50 03 43 21	50 01 43 21
25 x 30	12	Außen / outside	50 05 43 22	50 03 43 22	50 01 43 22
25 x 35	15	Innen / inside	50 05 43 31	50 03 43 31	50 01 43 31
25 x 35	15	Außen / outside	50 05 43 32	50 03 43 32	50 01 43 32
25 x 40	20	Innen / inside	50 05 43 41	50 03 43 41	50 01 43 41
25 x 40	20	Außen / outside	50 05 43 42	50 03 43 42	50 01 43 42

# 43 Schottabdeckprofil

# 43 Bulkhead cover







Querschnitt mm dimension mm	Nute mm groove mm	Nute groove	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 30	10	Oberteil / top part	50 05 43 61	50 03 43 61	50 01 43 61
20 x 30	10	Unterteil / lower part	50 05 43 62	50 03 43 62	50 01 43 62
25 x 30	12	Oberteil / top part	50 05 43 71	50 03 43 71	50 01 43 71
25 x 30	12	Unterteil / lower part	50 05 43 72	50 03 43 72	50 01 43 72
25 x 35	15	Oberteil / top part	50 05 43 81	50 03 43 81	50 01 43 81
25 x 35	15	Unterteil / lower part	50 05 43 82	50 03 43 82	50 01 43 82
25 x 40	20	Oberteil / top part	50 05 43 91	50 03 43 91	50 01 43 91
25 x 40	20	Unterteil / lower part	50 05 43 92	50 03 43 92	50 01 43 92

Einige formverleimte Profile produzieren wir auch in Ahorn / Aningré / Eiche / Esche / Kirsche.

Some hot moulded timber profiles are also possible in Maple / Aningeria / Oak / Ash / Cherry.

# 51 Profilbogen



# 51 Profile arch



Querschnitt mm dimension mm	Falz rabbet	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
20 x 70	Innen / inside	50 05 51 11	50 03 51 11	50 01 51 11
20 x 70	Außen / outside	50 05 51 12	50 03 51 12	50 01 51 12

## Abgerundetes Winkelprofil P.A.R.

## Rounded corner selection P.A.R.




Beidseitig ca. 0,6 mm Messerfurnier, edelfurniert,  
Innenlagen aus Okoumé, gem. EN 636-2, Verleimung AW 100.  
Verwendungsbereich: Dekorativer Bootsinnenausbau.  
Achtung: Lackierung und Kantenschutz ist unbedingt erforderlich!


Both sides abt. 0,6 mm decorative sliced cut veneer,  
inner plies Okoumé, acc. EN 636-2, glueing AW 100 (W.B.P.).  
Application: Decorative interior boatbuilding.  
Attention: Lacquer finish and edge protection is absolutely necessary!

Stärke mm thickness mm	R mm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany	Esche Ash	Kirsche Cherry
15	20	51 06 15 11	51 04 15 11	51 02 15 11	51 10 15 11	-
15	40	51 06 15 21	51 04 15 21	51 02 15 21	51 10 15 21	51 08 15 21
15	70	51 06 15 31	51 04 15 31	51 02 15 31	51 10 15 31	-
15	100	51 06 15 41	-	-	-	-
Länge / length		250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm

## Anwendungsbeispiel Koje


## Method of application Berth





Türanschlag  
DIN rechts

door-stop  
DIN right




Ausführung type	Blattbreite cm door width cm	Teak Teak	Sipo / Sapeli Mahogany	Khaya Mahogany
<b>A</b>	oben: Rundbogen top: round arch	55 05 45 11	55 03 45 11	55 01 45 11
	unten: gerundete Ecken bottom: rounded corners	55 05 50 11	55 03 50 11	55 01 50 11
		55 05 55 11	55 03 55 11	55 01 55 11
		55 05 60 11	55 03 60 11	55 01 60 11
<b>B</b>	oben: gerundete Ecken top: rounded corners	55 05 45 12	55 03 45 12	55 01 45 12
	unten: gerundete Ecken bottom: rounded corners	55 05 50 12	55 03 50 12	55 01 50 12
		55 05 55 12	55 03 55 12	55 01 55 12
		55 05 60 12	55 03 60 12	55 01 60 12
Blatthöhe / door height		<b>120 - 200 cm</b>	<b>120 - 200 cm</b>	<b>120 - 200 cm</b>

## Anwendungsbeispiel

### Schott-Tür mit Zarge

## Method of application

### Bulkhead door with frame



**Schott-Türen produzieren wir auch in  
Ahorn / Anigré / Eiche / Esche / Kirsche /  
Ausführung C oben + unten mit Rundbogen.**

**Bulkhead doors are also possible in  
Maple / Aningeria / Oak / Ash / Cherry /  
type C top + bottom with round arch.**



# Sikaflex

Elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme

# Sikaflex

Elastic Bonding and Sealing Systems




### Hauptvorteile

- Seewasserfest
- Hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Schleifbar
- Überstreichbar
- Vibrationshemmend
- Elastisch
- Nicht korrosiv
- Enkomponentig

### Main advantages

- Seawater resistant
- Resistant to weathering and aging
- Sandable
- Possible to coat
- Absorption of vibration
- Elastic
- Non corrosive
- One part material





# Stabdeck

Welche Materialien und wo?

# Wooden deck

Which material and where?



## Sikaflex - 290 DC Marine

### Stabdeckverfugung und Flächenkleber

Speziell für die Verfugung von Stabdeckfugen entwickelte UV resistente, einkomponentige Dichtungsmasse auf Polyurethan Basis. Die Dichtmasse reagiert zu einem Elastomer aus und kann geschliffen werden.

Flächenkleber für Sotiflex-Stabdeckplatten, Sotimarin-Fertigstabdeck und Bootsbausperholz.

Verbrauch: 300 ml für ca. 10 m Fugen 5 x 5 mm  
8 m Fugen 5 x 6 mm  
7 m Fugen 5 x 7 mm  
6 m Fugen 5 x 9 mm  
600-1000 ml für ca. 1 m<sup>2</sup> Verklebung

## Sikaflex - 290 DC Marine

### Deck caulking and bedding compound

One part UV resistant polyurethane based joint sealing compound, especially formulated for caulking joints in traditional timber marine decking. The sealing cures to form a flexible elastomer which can be sanded.

Bedding compound for Sotiflex Marine Deck Panels, Sotimarin Deck Board and marine plywood.

Coverage: 300 ml for approx. 10 m joints 5 x 5 mm  
8 m joints 5 x 6 mm  
7 m joints 5 x 7 mm  
6 m joints 5 x 9 mm  
600-1000 ml for approx. 1 m<sup>2</sup> bonding

Sikaflex - 290 DC Marine	Art. - No.	Sikaflex - 290 DC Marine
Kartusche 300 ml Farbe: schwarz	75 12 90 13	cartridge 300 ml colour: black
Beutel 600 ml Farbe: schwarz	75 12 90 16	unipac 600 ml colour: black

## Sikaflex - 291 Marine

### Dichtmasse - Polyurethan

Zum wasserdichten Einbetten und somit Verkleben von Decksplanken auf Metall, GFK und Holz.  
Zum Abdichten von Durchführungen, Kabeldurchbrüchen, Naßzellen, Süllabdichtungen, Segmenten, Luken, Verbindungsstellen, Ventilationsleitungen, Fensterkästen und Beschlägen.

Verbrauch: 300 ml für ca. 10 m Fugen 5 x 5 mm  
600-1000 ml für ca. 1 m<sup>2</sup> Verklebung

## Sikaflex - 291 Marine

### Sealing compound - Polyurethane

Watertight bedding of deck planks on metal, GRP and wood.  
For sealing of holes where cables or pipes passing through, jointsealing in wet rooms and sealing of bulkheads and bull-eyes of fittings.

Coverage: 300 ml for approx. 10 m joints 5 x 5 mm  
600-1000 ml for approx. 1 m<sup>2</sup> bonding

Sikaflex - 291 Marine	Art. - No.	Sikaflex - 291 Marine
Tube 100 ml Farbe: schwarz	75 12 91 11	tube 100 ml colour: black
Tube 100 ml Farbe: weiß	75 12 91 21	tube 100 ml colour: white
Kartusche 300 ml Farbe: schwarz	75 12 91 13	cartridge 300 ml colour: black
Kartusche 300 ml Farbe: weiß	75 12 91 23	cartridge 300 ml colour: white
Kartusche 300 ml Farbe: braun	75 12 91 33	cartridge 300 ml colour: brown
Kartusche 300 ml Farbe: grau	75 12 91 43	cartridge 300 ml colour: grey
Beutel 600 ml Farbe: schwarz	75 12 91 16	unipac 600 ml colour: black
Beutel 600 ml Farbe: weiß	75 12 91 26	unipac 600 ml colour: white
Beutel 600 ml Farbe: grau	75 12 91 46	unipac 600 ml colour: grey

## Sikaflex - 292 Marine

### Kraftkleber - Polyurethan

Für hochbeanspruchte, toleranzausgleichende und vibrationshemmende elastische Verklebung von Luken, Leisten, Leibhölzern, Scheuerleisten, Querschotts (gasdicht), Relingshölzern und Badeleitern, sowie für das Abdichten der Kiel/Rumpfverbindung.

Untergründe: Holz, Alu, Stahl, Edelstahl und GFK.  
Verbrauch: 300 ml für ca. 6 m Fugen 10 x 5 mm

## Sikaflex - 292 Marine

### Strength adhesive - Polyurethane

For high-duty gapfilling, vibration absorbing elastic bonding of hatches, timber profiles, plastic fenders, bulkheads (gas-tight), railwood, bathing ladders. Also special jointsealer between hull and keel.

Substrate: Wood, alu, steel, stainless steel and GRP.  
Coverage: 300 ml for approx. 6 m joints 10 x 5 mm

Sikaflex - 292 Marine	Art. - No.	Sikaflex - 292 Marine
Kartusche 300 ml Farbe: weiß	75 12 92 23	cartridge 300 ml colour: white

## Sikaflex - 295 UV Marine

### Scheibenkleber - Polyurethan

Zum Verkleben von Fenstersystemen.  
Direktverglasung von Glas- und Kunststoffscheiben / PMMA / PC.  
Abdichtung von mechanisch befestigten Kunststoffscheiben.  
Verbrauch: 300 ml für ca. 5 m Fugen 10 x 6 mm

## Sikaflex - 295 UV Marine

### Window adhesive - Polyurethane

For bonding of window systems.  
Direct glazing of glass and plastic glass / PMMA / PC.  
Sealing of mechanical fixed plastic glass.  
Coverage: 300 ml for approx. 5 m joints 10 x 6 mm

Sikaflex - 295 UV Marine	Art. - No.	Sikaflex - 295 UV Marine
Kartusche 300 ml Farbe: schwarz	75 12 95 13	cartridge 300 ml colour: black
Kartusche 300 ml Farbe: weiß	75 12 95 23	cartridge 300 ml colour: white

## Sikaflex - 296 Marine

### Scheibenkleber - Polyurethan

Zum Verkleben von Fenstersystemen.  
Direktverglasung von ESG, VSG und Isolierglasscheiben.  
Verbrauch: 600 ml für ca. 10 m Fugen 10 x 6 mm

## Sikaflex - 296 Marine

### Window adhesive - Polyurethane

For bonding of window systems.  
Direct glazing with all types of glass based windows.  
Coverage: 600 ml for approx. 10 m joints 10 x 6 mm

Sikaflex - 296 Marine	Art. - No.	Sikaflex - 296 Marine
Beutel 600 ml Farbe: schwarz	75 12 96 16	unipac 600 ml colour: black

## Sikaflex - 298 Marine

### Flächenkleber - Polyurethan

Wasserdichtes, trittschalldämmendes Einbetten und Verkleben von Decksplanken, vorgefertigten Holzdecks, wasserfest verleimtem Sperrholz und Stabdecksleisten.  
Flächenverklebung von Sandwichelementen aus Sperrholz mit Edelstahl, Aluminium und Coil Coating Blechen.  
Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Holzdeck und Untergrund.  
Vergießen von senkrechten Kabeldurchführungen.  
Verbrauch: 600-2000 ml für ca. 1 m<sup>2</sup> je nach Untergrund

## Sikaflex - 298 Marine

### Bedding compound - Polyurethane

Watertight, vibration absorbing bedding and bonding of deck planks, complete prefabricated teak decks and plywood.  
Surfacebonding of various covermaterials such as plywood with alu, stainless steel and coil coating sheets.  
Filling of spaces between timber deck and main deck.  
Sealing of vertical holes from cable pipes.  
Coverage: 600-2000 ml for approx. 1 m<sup>2</sup> depending on substrate

Sikaflex - 298 Marine	Art. - No.	Sikaflex - 298 Marine
Beutel 600 ml Farbe: hellbraun	75 12 98 36	unipac 600 ml colour: brown
Eimer 10 l Farbe: hellbraun	75 12 98 38	bucket 10 l colour: brown

## Sika Firesil Marine N

### Schwerentflammbarer Dichtstoff

Einkomponentiger schnellhärtender und schwerentflammbarer Silikondichtstoff.  
Verbrauch: 300 ml für ca. 5 m Fugen 10 x 5 mm

## Sika Firesil Marine N

### Sealant with low flame spread characteristics

One-component fast-curing silicone sealant with excellent resistance to fire.  
Coverage: 300 ml for approx. 5 m joints 10 x 5 mm

Sika Firesil Marine N	Art. - No.	Sika Firesil Marine N
Kartusche 300 ml Farbe: hellgrau	75 10 00 43	cartridge 300 ml colour: light grey

Hinweis: Auf Anfrage auch andere Sikaflex Produkte möglich!


Remark: On inquiry other Sikaflex products possible!

Hinweis: Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Arbeitsanleitungen können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: Technical data sheets, safety data sheets and instruction sheets are possible on inquiry or download it from our homepage.

## SIKA PRIMERTABELLE

Kleben  
von  
mit



	GFK (Gelcoat)	Aluminium (blank)	Stahl (blank)	Holz / Bootsbauseperrholz (unbehandelt)	Edelstahl	Holz / Alu / Stahl mit 2K-Lack / Epoxid beschichtet	Kunststoffglas (PMMA / PC)	Glas (ESG / VSG)
GFK (Gelcoat)	A	B	K	G	D	D	H	L
Aluminium (blank)		B	K	G	D	D	H	L
Stahl (blank)			K	G	D	D	H	L
Holz / Bootsbauseperrholz (unbehandelt)				G	D	D	H	L
Edelstahl					D	D	H	L
Holz / Alu / Stahl mit 2K-Lack / Epoxid beschichtet						D	H	L
Kunststoffglas (PMMA / PC)							H	L
Glas (ESG / VSG)								L

- A** Stark anschleifen\*, reinigen mit Sika 205, primern mit Sika Primer 290 DC.
- B** Reinigen mit Sika 205, primern mit Sika Primer 210 T oder 206 G+P.
- D** Reinigen mit Sika 205.
- G** Primern mit Sika Primer 290 DC.
- H** Anschleifen\*, reinigen mit Sika 205, primern mit Sika Primer 209 N.
- K** Beschichten mit 2K-Lack / Epoxid (Abluftzeit mind. 24 Std.), reinigen mit Sika 205.
- L** Reinigen mit Sika Aktivator, primern mit Sika Primer 206 G+P.

- \* Anschleifen mit Scotch brite very fine oder Schleifpapier 120er Körnung.
- Abluftzeiten:  
Sika Cleaner 205:  
10 Minuten bis max. 4 Std.  
Sika Primer (alle Typen):  
60 Minuten bis max. 24 Std.
- Hinweis:  
Alle Angaben sind Richtwerte, die aufgrund unserer langjährigen Erfahrung nach bestem Wissen erstellt wurden. Sie sind unverbindlich, da der Einsatz auf die örtlichen und technischen Bedingungen abgestimmt werden muß.

Sika Deutschland GmbH  
Stand: Januar 2008

## Sika Primer 290 DC

### Voranstrich für Holz und GFK

Transparente, leicht gelbliche, niederviskose Flüssigkeit, welche mit der Luftfeuchtigkeit reagiert.

Voranstrich für folgende Holzuntergründe: Teak, Kambala (Iroko), Mahagoni, Oregon-Pine und Sperrholz, auch für GFK, ABS, Hart PVC.

Abluftzeit: mind. 60 Minuten / max. 24 Stunden bei 5-25° C

Verbrauch: ca. 125 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund oder  
1000 ml für ca. 500 m Fugen 5 x 5 mm

Sika Primer 290 DC	Art. - No.	Sika Primer 290 DC
Dose 250 ml	75 90 29 03	tin 250 ml
Dose 1000 ml	75 90 29 05	tin 1000 ml

## Sika Primer 290 DC

### Primer for timber and glass

Transparent, pale yellow moisture-curing liquid of low viscosity. Primer for following timber surfaces: Teak, Iroko, Mahogany, Oregon-Pine and plywood. Also for GRP, ABS, PVC.

Drying time: min. 60 minutes / max. 24 hours at 5-25° C

Coverage: approx. 125 ml/m<sup>2</sup> depending on substrate or  
1000 ml for approx. 500 m joints 5 x 5 mm

Hinweis: Auf Anfrage auch andere Sikaflex Produkte möglich!

Hinweis: Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Arbeitsanleitungen können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: On inquiry other Sikaflex products possible!

Remark: Technical data sheets, safety data sheets and instruction sheets are possible on inquiry or download it from our homepage.



## Sika Cleaner 205

### Reiniger zur Haftaktivierung

Transparente Flüssigkeit auf alkoholischer Basis.  
Zur Vorreinigung und Haftaktivierung glatter, geschlossener Oberflächen wie z.B. Glas, 2K-Lacke, Aluminium eloxiert, Epoxid, vor dem Verkleben oder Versiegeln.  
Achtung: nicht für Holz / Bootsbausperrholz (unbehandelt)  
Ablüftzeit: mind. 10 Minuten bei 5-25° C  
Verbrauch: ca. 40 ml/m<sup>2</sup>

Sika Cleaner 205	Art. - No.	Sika Cleaner 205
Dose 250 ml	75 90 20 53	tin 250 ml
Dose 1000 ml	75 90 20 55	tin 1000 ml

## Sika Cleaner 205

### Cleaner and activator

Transparent, alcoholic solution containing a bond-activating substance for cleaning and activating bond faces like metals, plastics, glazed ceramics and painted surfaces.  
Attention: not for timber / marine plywood.  
Drying time: min. 10 minutes at 5-25° C  
Coverage: approx. 40 ml/m<sup>2</sup>

## Sika Primer 206 G+P

### Voranstrich für Glas und GFK

Schwarze, niederviskose Flüssigkeit, welche mit der Luftfeuchtigkeit reagiert.  
Voranstrich für die Verklebung auf folgenden Untergründen: Glas und keramikbeschichtetes Glas, Kunststoffe sowie diverse Metalle.  
Ablüftzeit: mind. 10 Minuten / max. 24 Stunden bei 5-25° C  
Verbrauch: ca. 150 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

## Sika Primer 206 G+P

### Primer for glass and GRP

Black moisture-curing liquid of low viscosity for use on glass, ceramic-coated glass and other substrates like plastics and some metals.  
Drying time: min. 10 minutes / max. 24 hours at 5-25° C  
Coverage: approx. 150 ml/m<sup>2</sup> depending on substrate

Sika Primer 206 G+P	Art. - No.	Sika Primer 206 G+P
Dose 250 ml	75 90 20 63	tin 250 ml
Dose 1000 ml	75 90 20 65	tin 1000 ml

## Sika Remover 208

Zur Reinigung von unausgehärtetem Sikaflex auf Werkzeugen und verschmutzten nicht porösen Werkstoffen!  
Zur Vorreinigung stark verschmutzter nicht poröser Materialien.

## Sika Remover 208

For removal of uncured excess Sikaflex from application tools or soiled surfaces. Pre-cleaning of strongly contaminated non-porous substrates.

Sika Remover 208	Art. - No.	Sika Remover 208
Spray 400 ml	75 90 20 84	spray 400 ml
Dose 1000 ml	75 90 20 85	tin 1000 ml

## Sika Primer 209 N

### Kunststoffglasprimer

Schwarze, niederviskose Flüssigkeit, welche mit der Luftfeuchtigkeit reagiert. Voranstrich für die Verklebung auf folgenden Untergründen: Kunststoffglas / PMMA / PC und Einbrennlacke aus Acryl/Melamin bzw. Alcyd/Melamin.  
Ablüftzeit: mind. 60 Minuten / max. 24 Stunden bei 5-25° C  
Verbrauch: ca. 100 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

## Sika Primer 209 N

### Plastic glass primer

Black liquid of low viscosity that dries by reaction with atmospheric moisture. Primer for bonding on following substrates: Plastic glass / PMMA / PC and paints of acrylic/melamin or alcyd/melamin.  
Drying time: min. 60 minutes / max. 24 hours at 5-25° C  
Coverage: approx. 100 ml/m<sup>2</sup> depending on substrate

Sika Primer 209 N	Art. - No.	Sika Primer 209 N
Dose 250 ml	75 90 20 93	tin 250 ml



## Sika Primer 210

### Voranstrich für Alu

Transparente, niederviskose Flüssigkeit, welche mit der Luftfeuchtigkeit reagiert.

Voranstrich als Haftverbesserer für die Verklebung auf gereinigten Untergründen wie z.B. Aluminium roh.

Ablüftzeit: mind. 60 Minuten / max. 24 Stunden bei 5-25° C

Verbrauch: ca. 150 ml/m<sup>2</sup> je nach Untergrund

Sika Primer 210	Art. - No.	Sika Primer 210
Dose 250 ml	75 90 21 03	tin 250 ml
Dose 1000 ml	75 90 21 05	tin 1000 ml

## Sika Primer 210

### Primer for alu

Transparent liquid of low viscosity that dries by reaction with atmospheric moisture.

Primer for bonding on cleaned surfaces as aluminium.

Drying time: min. 60 minutes / max. 24 hours at 5-25° C

Coverage: approx. 150 ml/m<sup>2</sup> depending on substrate

## Sika Aktivator

### Haftreiniger

Transparente, niederviskose Flüssigkeit, welche mit der Luftfeuchtigkeit reagiert.

Voranstrich als Haftverbesserer bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, angeschnittene Polyurethan Kleberauren, Lacken und PUR vorbeschichtete Scheiben.

Ablüftzeiten: mind. 10 Minuten bei 5-25° C

Verbrauch: ca. 40 ml/m<sup>2</sup>

Sika Aktivator	Art. - No.	Sika Aktivator
Dose 250 ml	75 90 51 03	tin 250 ml
Dose 1000 ml	75 90 51 05	tin 1000 ml

## Sika Aktivator

### Improved adhesion cleaner

Transparent, moisture-curing liquid of low viscosity which is used to clean and give improved adhesion on glass, ceramic-coated glass, the cut face of old polyurethane adhesive beads, paints and polyurethane-coated windows glass.

Drying time: min. 10 minutes at 5-25° C

Coverage: approx. 40 ml/m<sup>2</sup>

## Sika Abglättmittel N

Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex Kleb- und Dichtstoffe.

Sika Abglättmittel N	Art. - No.	Sika Tooling Agent N
Dose 1000 ml	75 90 91 15	tin 1000 ml
Dose 5000 ml	75 90 91 18	tin 5000 ml

## Sika Tooling Agent N

Agent to smooth the surface of freshly applied Sikaflex adhesives and sealants.

Hinweis: Auf Anfrage auch andere Sikaflex Produkte möglich!

Hinweis: Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Arbeitsanleitungen können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: On inquiry other Sikaflex products possible!

Remark: Technical data sheets, safety data sheets and instruction sheets are possible on inquiry or download it from our homepage.

## Phenol-Resorcin-Harz-Leim

Leim mit Härter (dunkel aushärtend) für AW 100 Verleimung von Holz-Holz-Verbindungen.

Leim / resin	Art. - No.	+ Härter / hardener	Art. - No.	= Mischung / mixture
1,00 kg	71 10 66 11	0,20 kg	71 10 66 12	1,20 kg
2,00 kg	71 10 66 21	0,40 kg	71 10 66 22	2,40 kg
5,00 kg	71 10 66 31	1,00 kg	71 10 66 32	6,00 kg
20,00 kg	71 10 66 51	4,00 kg	71 10 66 52	24,00 kg

## Phenolic resin glue

Glue with hardener for AW 100 (W.B.P.) glueing timber on timber.

## Epoxidkleber SR 8450

2-Komponenten-Epoxidharz zum Kleben, Laminieren und Beschichten von Holz.  
Hohe Verarbeitungstemperaturen möglich.

## Epoxy SR 8450

Two-part-epoxy resin material for bonding, laminating and coating of wood.  
High working temperature possible.

Harz / resin SR 8450	Art. - No.	+ Härter langsam / hardener slow SD 8451	Art. - No.	= Mischung / mixture
1,00 kg	71 30 84 11	0,45 kg	71 30 84 12	1,45 kg
5,50 kg	71 30 84 41	2,47 kg	71 30 84 42	7,97 kg
60,00 kg	71 30 84 71	27,00 kg	71 30 84 72	87,00 kg

Harz / resin SR 8450	Art. - No.	+ Härter standard / hardener standard SD 8453	Art. - No.	= Mischung / mixture
1,00 kg	71 30 84 11	0,45 kg	71 30 84 14	1,45 kg
5,50 kg	71 30 84 41	2,47 kg	71 30 84 44	7,97 kg
60,00 kg	71 30 84 71	27,00 kg	71 30 84 74	87,00 kg

Harz / resin SR 8450	Art. - No.	+ Härter schnell / hardener fast SD 8454	Art. - No.	= Mischung / mixture
1,00 kg	71 30 84 11	0,45 kg	71 30 84 16	1,45 kg
5,50 kg	71 30 84 41	2,47 kg	71 30 84 46	7,97 kg
60,00 kg	71 30 84 71	27,00 kg	71 30 84 76	87,00 kg

Hinweis: Technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und Arbeitsanleitungen können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.









Remark: Technical data sheets, safety data sheets and instruction sheets are possible on inquiry or download it from our homepage.

**Wir liefern auch West-System  
Epoxidkleber und Zubehör.**

**We deliver also West-System  
epoxy and accessories.**

## Verarbeitungsgeräte für Sikaflex

## Using tools for Sikaflex

	Artikel	Art. - No.	Article
	<b>Handdruckpistole H 14 RS</b> für Kartusche 300 ml	77 10 11 11	<b>Hand pressure gun H 14 RS</b> for cartridge 300 ml
	<b>Handdruckpistole BHP 600</b> für Beutel 600 ml	77 10 33 11	<b>Hand pressure gun BHP 600</b> for unipac 600 ml
	<b>Handdruckpistole H 2 A</b> für Beutel 600 ml	77 10 13 11	<b>Hand pressure gun H 2 A</b> for unipac 600 ml
	<b>Druckluftpistole T 16 X</b> für Kartusche 300 ml	77 10 14 11	<b>Air pressure gun T 16 X</b> for cartridge 300 ml
	<b>Druckluftpistole BLP 600</b> für Beutel 600 ml	77 10 36 11	<b>Air pressure gun BLP 600</b> for unipac 600 ml
	<b>Druckluftpistole T 18 XP</b> für Beutel 600 ml	77 10 16 11	<b>Air pressure gun T 18 XP</b> for unipac 600 ml
	<b>Milwaukee Pistolen Set mit Pistole, 12V-Akku, Ladegerät</b> für Beutel 600 ml	77 10 38 11	<b>Milwaukee Application-Gun Set with gun, 12V-accu, battery charger</b> for unipac 600 ml
	<b>Leerkartusche mit losem Kolben + Düse</b>	77 10 91 11	<b>Empty cartridge</b>
	<b>Kunststoffdüse gelb</b> für H 2 A, T 16 X, T 18 XP	77 10 91 21	<b>Plastic nozzle yellow</b> for H 2 A, T 16 X, T 18 XP
	<b>Kunststoffdüse weiß</b> für BHP 600, BLP 600	77 10 91 31	<b>Plastic nozzle white</b> for BHP 600, BLP 600

## Verarbeitungsgeräte und Zubehör für Stabdecks

## Tools and accessories for deck planking

Artikel	Art. - No.	Article
Druckluftnagler 92	77 20 92 11	Pneumatic nailer 92
Klammern 92 rostfrei 15 mm	77 30 92 53	Staples 92 high grade steel 15 mm
Klammern 92 rostfrei 21 mm	77 30 92 55	Staples 92 high grade steel 21 mm
V2A-Stabdecksschrauben 4,8 x 16 mm	77 40 11 16	V2A Deck-board-screws 4,8 x 16 mm
Fugenband 4 mm x 66 m	77 50 11 21	Adhesive-tape 4 mm x 66 m
Fugenband 6 mm x 66 m	77 50 11 31	Adhesive-tape 6 mm x 66 m
Fugenbandabroller für 4 bis 6 mm	77 50 11 11	Hand roller for tape 4 up to 6 mm
Fein Multimaster Select (Elektro)	77 60 11 11	Fein Multimaster Select (electric)
Fein Fugenmesser 3 mm für Multimaster	77 60 31 11	Fein joint-knife 3 mm for Multimaster
Fein Fugenmesser 4 mm für Multimaster	77 60 31 13	Fein joint-knife 4 mm for Multimaster
Fein Fugenmesser 5 mm für Multimaster	77 60 31 15	Fein joint-knife 5 mm for Multimaster

## Verarbeitungsgeräte und Zubehör für Furniere

## Tools and accessories for veneers

Artikel	Art. - No.	Article
Druckluftnagler 380	77 23 80 11	Pneumatic nailer 380
Klammern 80 Aluminium 12 mm	77 30 80 24	Staples 80 aluminium 12 mm
Klammern 80 Aluminium 14 mm	77 30 80 25	Staples 80 aluminium 14 mm





## Querholzdübel / Holzpfropfen

100 Stück = Beutel

## Diagonal wooden dowel / plug

100 pieces = package

Durchmesser mm Ø diameter mm Ø	Khaya Khaya	Sipo / Sapeli Utile / Sapele	Teak Teak	Oregon Pine
8	40 01 08 11	40 03 08 11	40 05 08 11	40 15 08 11
10	40 01 10 11	40 03 10 11	40 05 10 11	40 15 10 11
12	40 01 12 11	40 03 12 11	40 05 12 11	40 15 12 11
15	40 01 15 11	40 03 15 11	40 05 15 11	40 15 15 11

Durchmesser mm Ø diameter mm Ø	Eiche Oak	Esche Ash	Kiefer Carolina-Pine	Kirsche Cherry
8	40 11 08 11	40 09 08 11	40 23 08 11	40 07 08 11
10	40 11 10 11	40 09 10 11	40 23 10 11	40 07 10 11
12	40 11 12 11	40 09 12 11	40 23 12 11	40 07 12 11
15	40 11 15 11	40 09 15 11	40 23 15 11	40 07 15 11

Hinweis: Für 10 mm Dübel liefern wir auch V2A-Stabdecksschrauben 4,8 x 16 mm (siehe Seite 75).

Remark: We deliver also V2A deck-board screws 4,8 x 16 mm for 10 mm dowel (look page 75).

**Fingerloch-Rosetten****10 Stück = Beutel****Finger pull rings****10 pieces = package**

Bohrung mm Ø drill hole mm Ø	<b>Khaya</b> <i>Khaya</i>	<b>Sipo / Sapeli</b> <i>Utile / Sapele</i>	<b>Teak</b> <i>Teak</i>	<b>Ahorn</b> <i>Maple</i>
35	41 01 35 11	41 03 35 11	41 05 35 11	41 17 35 11
40	41 01 40 11	41 03 40 11	41 05 40 11	41 17 40 11

Bohrung mm Ø drill hole mm Ø	<b>Eiche</b> <i>Oak</i>	<b>Esche</b> <i>Ash</i>	<b>Kirsche</b> <i>Cherry</i>	<b>Kiefer</b> <i>Carolina-Pine</i>
35	41 11 35 11	41 09 35 11	41 07 35 11	41 23 35 11
40	41 11 40 11	41 09 40 11	41 07 40 11	41 23 40 11

**Messerfurnier Kantenumleimer****10 m = Bündel / Länge 160-260 cm****Sliced cut veneer edges****10m = package / length 160-260cm**

Querschnitt mm dimension mm	<b>Khaya</b> <i>Khaya</i>	<b>Sipo / Sapeli</b> <i>Utile / Sapele</i>	<b>Teak</b> <i>Teak</i>
1,3 x 20	42 01 13 20	42 03 13 20	42 05 13 20
1,3 x 30	42 01 13 30	42 03 13 30	42 05 13 30
2,5 x 20	42 01 25 20	42 03 25 20	42 05 25 20
2,5 x 30	42 01 25 30	42 03 25 30	42 05 25 30

Querschnitt mm dimension mm	<b>Eiche</b> <i>Oak</i>	<b>Esche</b> <i>Ash</i>	<b>Kirsche</b> <i>Cherry</i>
1,3 x 20	42 11 13 20	42 09 13 20	42 07 13 20
1,3 x 30	42 11 13 30	42 09 13 30	42 07 13 30

Hinweis: Ohne Schmelzkleber, d.h. für Verwendung von 2K-Kleber.

Remark: Without holt-melt adhesive, i.e. for using with two-part glue.





## Teak Rundholz

## Teak round logs

Länge cm length cm	
275-370	49 05 00 03
375-470	49 05 00 04
475-570	49 05 00 05
575-670	49 05 00 06
675+	49 05 00 07

+ = aufwärts lang / and up

Mehrkosten extra charges		
	26 mm	90 50 26 11
	33 mm	90 50 33 11
Einschnitt / log sawing	40 mm	90 50 40 11
	52 mm	90 50 52 11
	65 mm	90 50 65 11
	80 mm	90 50 80 11
Stöckern / on stickers		90 50 99 11
	26 mm	90 50 26 21
	33 mm	90 50 33 21
Kammertrocknung / kiln dried	40 mm	90 50 40 21
	52 mm	90 50 52 21
	65 mm	90 50 65 21
	80 mm	90 50 80 21

Hinweis: Lagerlisten können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: Please ask for our stocklist or download it from our homepage.

## Teak Schnittholz

parallel besäumt

Qualität: FEQ-SQ, mixed grain

## Teak timber

square edged

Quality: FEQ-SQ, mixed grain

Querschnitt mm dimension mm					
26 x 105	46 02 63 11	46 02 63 12	46 02 63 13	-	-
26 x 130	46 02 64 11	46 02 64 12	46 02 64 13	-	-
26 x 155	46 02 65 11	46 02 65 12	46 02 65 13	-	-
33 x 105	46 03 33 11	46 03 33 12	46 02 33 13	-	-
33 x 130	46 03 34 11	46 03 34 12	46 03 34 13	-	-
33 x 155	46 03 35 11	46 03 35 12	46 03 35 13	-	-
40 x 105	46 04 03 11	46 04 03 12	46 04 03 13	46 04 03 14	-
40 x 130	46 04 04 11	46 04 04 12	46 04 04 13	46 04 04 14	-
40 x 155	46 04 05 11	46 04 05 12	46 04 05 13	46 04 05 14	-
55 x 80	46 05 52 11	46 05 52 12	46 05 52 13	46 05 52 14	-
55 x 105	46 05 53 11	46 05 53 12	46 05 53 13	46 05 53 14	46 05 53 15
55 x 130	46 05 54 11	46 05 54 12	46 05 54 13	46 05 54 14	46 05 54 15
55 x 155	46 05 55 11	46 05 55 12	46 05 55 13	46 05 55 14	46 05 55 15
65 x 105	46 06 53 11	46 06 53 12	46 06 53 13	46 06 53 14	46 06 53 15
65 x 130	46 06 54 11	46 06 54 12	46 06 54 13	46 06 54 14	46 06 54 15
65 x 155	46 06 55 11	46 06 55 12	46 06 55 13	46 06 55 14	-
80 x 80	46 08 02 11	46 08 02 12	46 08 02 13	46 08 02 14	-
80 x 105	46 08 03 11	46 08 03 12	46 08 03 13	46 08 03 14	-
80 x 130	46 08 04 11	46 08 04 12	46 08 04 13	46 08 04 14	-
80 x 155	46 08 05 11	46 08 05 12	46 08 05 13	46 08 05 14	-
105 x 105	46 10 53 11	46 10 53 12	46 10 53 13	-	-
105 x 130	46 10 54 11	46 10 54 12	46 10 54 13	-	-
105 x 155	46 10 55 11	46 10 55 12	46 10 55 13	-	-
Länge / length	<b>90-175 cm</b>	<b>180-270 cm</b>	<b>275-370 cm</b>	<b>375-470 cm</b>	<b>475-570 cm</b>

Hinweis: Auf Anfrage auch Riftware, Flats und Breitware ab 155 mm aufwärts möglich!

Remark: On inquiry also vertical grain (quarter sawn), flats and width 155 mm and up possible!

## Iroko Schnittholz

parallel besäumt

## Iroko timber

square edged

Stärke mm thickness mm	
40	45 64 04 03
52	45 64 05 23
65	45 64 06 53
100	45 64 10 03
Länge / length	<b>275-600 cm</b>

Hinweis: Lagerlisten können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: Please ask for our stocklist or download it from our homepage.

## Khaya-Mahagoni Blockware

unbesäumt

## Khaya-Mahogany boules

unsquared

Stärke mm thickness mm	
26	48 01 02 61
33	48 01 03 31
40	48 01 04 01
52	48 01 05 21
65	48 01 06 51
76	48 01 07 61
Länge / length	<b>300-600 cm</b>

## Sapeli-Mahagoni Blockware

unbesäumt

## Sapele-Mahogany boules

unsquared

Stärke mm thickness mm	
26	48 03 02 61
33	48 03 03 31
40	48 03 04 01
52	48 03 05 21
65	48 03 06 51
76	48 03 07 61
Länge / length	<b>300-600 cm</b>

## Iroko Blockware

unbesäumt

## Iroko boules

unsquared

Stärke mm thickness mm	
52	48 64 05 21
65	48 64 06 51
Länge / length	<b>300-600 cm</b>

## Kirsche Blockware

unbesäumt

## Cherry boules

unsquared

Stärke mm thickness mm	
40	48 07 04 01
52	48 07 05 21
Länge / length	<b>200-300 cm</b>

Hinweis: Lagerlisten können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: Please ask for our stocklist or download it from our homepage.

## Weißliche Schnittholz

### parallel besäumt

## White Oak timber

### square edged

Stärke mm thickness mm		
26	45 11 02 62	45 11 02 63
40	45 11 04 02	45 11 04 03
52	45 11 05 22	45 11 05 23
65	45 11 06 52	45 11 06 53
Länge / length	<b>180-295 cm</b>	<b>300-395 cm</b>

## Weißesche Schnittholz

### parallel besäumt

## White Ash timber

### square edged

Stärke mm thickness mm		
26	45 09 02 62	45 09 02 63
40	45 09 04 02	45 09 04 03
52	45 09 05 22	45 09 05 23
65	45 09 06 52	45 09 06 53
Länge / length	<b>180-295 cm</b>	<b>300-395 cm</b>

## Ahorn Schnittholz

### parallel besäumt

## Maple timber

### square edged

Stärke mm thickness mm		
26	45 17 02 62	45 17 02 63
40	45 17 04 02	45 17 04 03
52	45 17 05 22	45 17 05 23
65	45 17 06 52	45 17 06 53
Länge / length	<b>180-295 cm</b>	<b>300-395 cm</b>

## Oregon-Pine Schnittholz

### parallel besäumt

## Oregon-Pine timber

### square edged

Querschnitt mm dimension mm				
52 x 105	47 05 23 13	47 05 23 14	47 05 23 15	47 05 23 16
80 x 105	47 08 03 13	47 08 03 14	47 08 03 15	47 08 03 16
Länge / length	<b>300-395 cm</b>	<b>400-495 cm</b>	<b>500-595 cm</b>	<b>600-695 cm</b>

Hinweis: Auf Anfrage auch Breitware ab 130 mm aufwärts möglich!

Remark: On inquiry also width 130 mm and up possible!

Hinweis: Lagerlisten können angefordert werden oder stehen als Download auf unserer Homepage zur Verfügung.

Remark: Please ask for our stocklist or download it from our homepage.

## Western-Red-Cedar Schnittholz

parallel besäumt

## Western-Red-Cedar timber

square edged

Stärke mm thickness mm					
52	45 69 05 22	45 69 05 23	45 69 05 24	45 69 05 25	45 69 05 26
105	45 69 10 52	45 69 10 53	45 69 10 54	45 69 10 55	45 69 10 56
Länge / length	<b>180-295 cm</b>	<b>300-395 cm</b>	<b>400-495 cm</b>	<b>500-595 cm</b>	<b>600-695 cm</b>

## Sitka-Spruce Schnittholz

parallel besäumt

## Sitka-Spruce timber

square edged

Stärke mm thickness mm					
40	45 66 04 02	45 66 04 03	45 66 04 04	45 66 04 05	45 66 04 06
52	45 66 05 22	45 66 05 23	45 66 05 24	45 66 05 25	45 66 05 26
105	45 66 10 52	45 66 10 53	45 66 10 54	45 66 10 55	45 66 10 56
Länge / length	<b>180-295 cm</b>	<b>300-395 cm</b>	<b>400-495 cm</b>	<b>500-595 cm</b>	<b>600-695 cm</b>

**Weitere mögliche Holzarten:**  
**Aningré / Bongossi / Sipo /**  
**Wenge / Zeder etc.**

**Other kinds of wood:**  
**Aningeria / Red-Ironwood / Sipo /**  
**Wenge / Cedrela etc.**

## Messerfurniere

Deckfurniere Qualität I-II

## Sliced cut veneers

Face veneers quality A-AB

Stärke mm thickness mm	Länge cm length cm	Khaya Acajou	Sapeli Mahogany	Teak Teak	Zeder Cedrela	Kirsche Cherry	Esche Ash
1,3-1,5	130-350	43 01 13 11	43 03 13 11	43 05 13 11	43 63 13 11	43 07 13 11	43 09 13 11
2,5	130-450	43 01 25 11	43 03 25 11	43 05 25 11	43 63 25 11	-	-
4,0	130-450	-	-	-	43 63 40 11	-	-

Fallende Breiten ca. 10-35 cm. Nur volle Pakete = 6-10 Blatt.  
 Hinweis: Auf Anfrage auch andere Holzarten und Qualitäten möglich!

Width of sheets 10-35 cm. Full packages only = 6-10 sheets.  
 Remark: On inquiry other kinds of wood and qualities possible!

**Auch lieferbar:**  
**Sägefurniere Khaya / Sipo / Sapeli / Teak**  
**Stärke 4 mm aufwärts, Breiten 100-180 mm**

**Also possible:**  
**Sawn veneers Khaya / Sipo / Sapele / Teak**  
**Thickness 4 mm and up, width 100-180 mm**

**Sommerfeld+Thiele GmbH**

Breslauer Straße 15  
D-23879 Mölln (Waldstadt)

Ich bestelle zu den derzeit gültigen Preisen, Verkaufs- und Lieferungsbedingungen wie im Katalog abgedruckt, die unten aufgeführten Artikel:

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift Auftraggeber \_\_\_\_\_

<b>Kunden-Nr.</b>				
<b>Rechnungsanschrift</b>				
Name/Vorname _____				
Branche _____				
Straße _____				
PLZ/Ort _____				
Telefon/Fax _____				
E-mail _____				
Geburtsdatum (bei Erstbestellung) _____				
<b>Lieferanschrift</b> (nur sofern abweichend von der Rechnungsanschrift)				
Name/Vorname _____				
Straße _____				
PLZ/Ort _____				
Telefon/Fax _____				

Pos.	Bestellnummer	Menge	Artikelbezeichnung	Format/Länge cm	Einzelpreis netto	Gesamtpreis netto
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Gesamtsumme:

**Mindestbestellwert:** Bei Versand exkl. Verpackung, Fracht und MwSt.  
Inland = 100,- Euro, EU ohne Ust-IdNr. = 100,- Euro, EU mit Ust-IdNr. = 200,- Euro, Export = 200,- Euro

(+ MwSt.)

**Lieferzeit:**

- So schnell wie möglich, spätestens innerhalb von 2-3 Wochen.
- Frühestens am \_\_\_\_\_
- Spätestens zum \_\_\_\_\_

**Lieferart:**

- Per Selbstabholung.
- Per Paketdienst oder Spedition (je nach Warenart) gegen Berechnung der Verpackungs- und Frachtkosten.

**Zahlungswunsch Inland:**

- Barzahlung bei Selbstabholung, ab 100,- Euro mit 2 % Skonto.
- EC-Cash bei Selbstabholung, ab 100,- Euro mit 2 % Skonto.
- Bankeinzug innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto.
- Nachnahme ohne Skonto, zzgl. Nachnahmegebühr.
- Vorkasse innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto.
- Innerhalb 8 Tagen mit 2 % Skonto oder 30 Tagen netto Kasse (nur für Stammkunden).

**Zahlungswunsch EU / Export:**

- Nach Vereinbarung.



**Sommerfeld+Thiele GmbH**  
 Breslauer Straße 15  
 D-23879 Mölln (Waldstadt)

I order the articles listed below, as per the currently valid prices, terms of sales, delivery and payment like printed in the catalogue.

\_\_\_\_\_ date signature of orderer

<b>Invoice address</b>	<b>Customer no.</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>					
surname/prename _____						
branch _____						
street _____						
post code/city _____						
phone/fax _____						
e-mail _____						
date of birth (with initial order) _____						
<b>Delivery address</b> (only if differing from invoice address)						
surname/prename _____						
street _____						
post code/city _____						
phone/fax _____						

item	article no.	quantity	article	size/length cm	unit price net	total price net
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
<b>total amount</b>						

**Minimum value of order:** In case of delivery excl. packing, freight and tax.  
 EU without VAT Reg.-No. = 100,- Euro, EU with VAT Reg.-No. = 200,- Euro, Export = 200,- Euro

(+ tax)

**Delivery time:**

- as fast as possible, latest within 2-3 weeks.
- earliest \_\_\_\_\_
- latest \_\_\_\_\_

**Delivery:**

- by self-collection.
- by parcel service or forwarder (depending upon class of goods) against final invoicing of packing and freight charge.

**Terms of payment:**

- cash by self collection, about 100,- Euro with 2 % cash discount.
- net cash on delivery without discount.
- net in advance without discount, within 8 days of invoice and prior to dispatch of goods.
- irrevocable letter of credit.
- cash against documents.
- by agreement.

## Geschäftsbedingungen des Holzhandels für Privatkunden (Verbraucher i.S. des § 13 BGB)

Stand: 1. Januar 2002

1. Es ist grundsätzlich bar und ohne Abzug (Skonto, Rabatt usw.) zu bezahlen.  
Hierbei ist eine ausgehängte Frachtkostenpauschale zu beachten. Die Lieferung erfolgt frei Bordsteinkante beim Kunden.
2. Bei erkannten Mängeln darf die Ware nicht verarbeitet oder eingebaut werden, andernfalls entfällt insoweit die Gewährleistung.
3. Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.  
Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinen Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Fachgerechter Rat ist einzuholen.
4. Bei groben Verschulden, bei Produkthaftung, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nach dem Gesetz, und zwar insoweit ebenfalls für unsere Vertreter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. Im übrigen leisten wir keinen Schadensersatz.  
Dies gilt jedoch ebenfalls nicht, soweit wir eine Garantie oder ein Beschaffungsrisiko übernommen haben.  
Lieferrn wir nicht rechtzeitig, ist uns eine Nachfrist von 14 Tagen zu setzen.
5. Wir möchten Sie hiermit davon informieren, dass wir Ihre aus der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeiten.
6. Das Gelieferte bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zahlungsverzug können wir nach vorheriger Mahnung zurückerufen und die Ware wieder an uns nehmen.

## Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen für den Holzhandel (ALZ) Zur Verwendung im Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbrauchern

Stand: 1. Januar 2002



### 1. GELTUNG

- 1.1 Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, gelten - in Ergänzung der Gebräuche im holzwirtschaftlichen Verkehr (Tegernseer Gebräuche) - die nachstehenden "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen" (ALZ) für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen - einschließlich hierbei erbrachter Beratungsleistungen, die nicht Gegenstand eines selbständigen Beratungsvertrages sind - im Geschäftsverkehr mit Nicht-Verbrauchern i. S. des § 310, I BGB.
- 1.2 Abweichenden Bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers, wird hiermit widersprochen.
- 1.3 Im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung unter Kaufleuten werden die ALZ auch dann Bestandteil des Vertrages, wenn der Verkäufer im Einzelfall nicht ausdrücklich auf ihre Einbeziehung hingewiesen hat.

### 2. ANGEBOTE UND VERTRAGSABSCHLUSS

- 2.1 Die in den Katalogen und Verkaufsunterlagen des Verkäufers, sowie - soweit nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet - im Internet enthaltenen Angebote sind stets freibleibend, d.h. nur als Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu verstehen.
- 2.2 Aufträge gelten als angenommen, wenn sie durch den Verkäufer entweder schriftlich bestätigt oder unverzüglich nach Auftragseingang ausgeführt werden. Dann gilt die Rechnung als Auftragsbestätigung.
- 2.3 Werden dem Verkäufer nach Vertragsabschluss Tatsachen, insbesondere Zahlungsverzug hinsichtlich früherer Lieferungen, bekannt, die nach pflichtgemäßem kaufmännischen Ermessen darauf schließen lassen, dass der Kaufpreisanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, ist der Verkäufer berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Frist vom Käufer nach dessen Wahl Zug um Zug-Zahlung oder entsprechende Sicherheiten zu verlangen und im Weigerungsfall vom Vertrag zurückzutreten, wobei die Rechnungen für bereits erfolgte Teillieferungen sofort fällig gestellt werden.

### 3. DATENSPEICHERUNG

Der Käufer wird hiermit davon informiert, dass der Verkäufer die im Rahmen der Geschäftsverbindung gewonnenen personenbe-

zogenen Daten gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet.

### 4. LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG UND VERZUG

- 4.1 Mit der Bereitstellung der Ware am vereinbarten Lieferort durch den Verkäufer geht die Gefahr auf den Käufer über.
- 4.2 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig.
- 4.3 Die Lieferfrist verlängert sich - auch innerhalb eines Verzuges - angemessen bei Eintritt Höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat (insbesondere auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung oder Störung der Verkehrswege), soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung des verkauften Gegenstandes von erheblichem Einfluss sind. Dies gilt auch, wenn diese Umstände bei den Lieferanten des Verkäufers und deren Unterlieferanten eintreten.

Beginn und Ende derartiger Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Der Käufer kann vom Verkäufer die Erklärung verlangen, ob er zurückerufen oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Verkäufer nicht unverzüglich, kann der Käufer zurückerufen. Schadensersatzansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.

Die vorstehenden Regelungen gelten für den Käufer entsprechend, falls die vorgenannten Hindernisse beim Käufer eintreten.

- 4.4 Der Verkäufer haftet hinsichtlich rechtzeitiger Lieferung nur für eigenes Verschulden und das seiner Erfüllungsgehilfen. Für das Verschulden seiner Vorlieferanten hat er nicht einzutreten, da diese nicht seine Erfüllungsgehilfen sind. Der Verkäufer ist jedoch verpflichtet, auf Verlangen eventuelle ihm gegen seinen Vorlieferanten zustehende Ansprüche an den Käufer abzutreten.
- 4.5 Im Falle einer Lieferverzögerung ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er weiterhin auf Lieferung besteht oder wegen der Verzögerung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt.

### 5. ZAHLUNG

- 5.1 Wenn nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis bei Empfang der Ware ohne Abzug sofort fällig.



- 5.2 Wechselzahlungen sind nur nach besonderer Vereinbarung zulässig. Wechsel und Schecks werden stets nur zahlungshalber, nicht an Zahlungen statt hereingenommen. Im Falle eines Scheck- oder Wechselprotestes kann der Verkäufer Zug um Zug unter Rückgabe des Schecks oder Wechsels sofortige Barzahlung verlangen.
- 5.3 Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften. Eventuell vereinbarte Skonti werden nicht gewährt, soweit sich der Käufer mit der Bezahlung früherer Lieferungen in Verzug befindet.
- 5.4 Gerät der Käufer durch Mahnung (§ 286 Abs. 1 BGB) in Zahlungsverzug oder löst er einen Wechsel bei Fälligkeit nicht ein, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, die Ware zurückzunehmen, ggf. den Betrieb des Käufers zu betreten und die Ware wegzunehmen. Der Verkäufer kann außerdem die Wegschaffung der gelieferten Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
- 5.5 Eine Zahlungsverweigerung oder -rückbehalt ist ausgeschlossen, wenn der Käufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund bei Vertragsabschluss kannte. Dies gilt auch, falls er ihm infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, es sei denn, dass der Verkäufer den Mangel oder sonstigen Beanstandungsgrund arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat.
- Im übrigen darf die Zahlung wegen Mängeln oder sonstiger Beanstandungen nur in einem angemessenen Umfang zurückbehalten werden. Über die Höhe entscheidet im Streitfall ein von der Industrie- und Handelskammer des Käufers benannter Sachverständiger. Dieser soll auch über die Verteilung der Kosten seiner Einschaltung nach billigem Ermessen entscheiden.
- 5.6 Eine Aufrechnung ist nur mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.

## 6. EIGENSCHAFTEN DES HOLZES

- 6.1 Holz ist ein Naturprodukt; seine naturgegebenen Eigenschaften, Abweichungen und Merkmale sind daher stets zu beachten. Insbesondere hat der Käufer seine biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften beim Kauf und der Verwendung zu berücksichtigen.
- 6.2 Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellt keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar.
- 6.3 Gegebenenfalls hat der Käufer fachgerechten Rat einzuholen.

## 7. MÄNGELRÜGE, GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

- 7.1 Für Mängel im Sinne des § 434 BGB haftet der Verkäufer nur wie folgt:  
Der Käufer hat die empfangene Ware unverzüglich auf Menge und Beschaffenheit zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 14 Tagen durch schriftliche Anzeige an den Verkäufer zu rügen.  
Bei beiderseitigen Handelsgeschäften unter Kaufleuten bleibt § 377 HGB unberührt.  
Im übrigen wird auf die Tegernseer Gebräuche verwiesen.
- 7.2 Stellt der Käufer Mängel der Ware fest, darf er nicht darüber verfügen, d.h. sie darf nicht geteilt, weiterverkauft bzw. weiterverarbeitet werden, bis eine Einigung über die Abwicklung der Reklamation erzielt ist bzw. ein Beweissicherungsverfahren durch einen von der IHK am Sitz des Käufers beauftragten Sachverständigen erfolgte.
- 7.3 Bei berechtigten Beanstandungen ist der Verkäufer berechtigt, unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten Interessen des Käufers die Art der Nacherfüllung (Ersatzlieferung, Nachbesserung) festzulegen.
- 7.4 Über einen bei einem Verbraucher eintretenden Gewährleis-

tungsfall hat der Käufer den Verkäufer möglichst unverzüglich zu informieren.

- 7.5 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.
- 7.6 Für Schadensersatzansprüche gilt Abschnitt 8 (Allgemeine Haftungsbegrenzung)

## 8. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG

- 8.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (nachfolgend: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus einem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.  
Dies gilt nicht in Fällen der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos.  
Dies gilt ferner nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen groben Verschuldens, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit kein grobes Verschulden vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist damit nicht verbunden.
- 8.2 Diese Regelung gilt für den Käufer entsprechend.

## 9. EIGENTUMSVORBEHALT

- 9.1 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Bei Waren, die der Käufer im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung von ihm bezieht, behält sich der Verkäufer das Eigentum vor, bis seine sämtlichen Forderungen gegen den Käufer aus der Geschäftsverbindung, einschließlich der künftig entstehenden Forderungen, auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen, beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.  
Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises durch den Käufer eine wechselläufige Haftung des Verkäufers begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogenen.  
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer zur Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur Herausgabe verpflichtet.
- 9.2 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Vorbehaltsware mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt, so wird der Verkäufer Miteigentümer entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Erwirbt der Käufer durch Verbindung, Vermischung oder Vermengung Alleineigentum, so überträgt er schon jetzt dem Verkäufer Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorstehenden Bedingungen gilt, unentgeltlich zu verwahren.


- 9.3 Wird Vorbehaltsware allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware veräußert, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers, der jedoch außer Ansatz bleibt, soweit ihm Rechte Dritter entgegenstehen.
- Steht die weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers, so erstreckt sich die Abtretung der Forderungen auf den Betrag, der dem Anteilswert des Verkäufers an dem Miteigentum entspricht.
- 9.4 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder den, den es angeht, entstehenden, abtretbaren Forderungen auf Vergütung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek, mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Absatz 9.3, Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
- 9.5 Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil in ein Grundstück, Schiff, Schiffsbauwerk oder Luftfahrzeug des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus einer Veräußerung des Grundstücks, von Grundstücksrechten, des Schiffes, Schiffsbauwerkes oder Luftfahrzeugs entstehenden Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten und mit Rang vor dem Rest ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Abs. 9.3 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend.
- 9.6 Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur im üblichen ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne von Abs. 3 bis 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung ist der Käufer nicht berechtigt.
- 9.7 Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung der gemäß Abs. 3-5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird von der eigenen Einziehungsbefugnis keinen Gebrauch machen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer die Schuldner der abgetretenen Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.
- 9.8 Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die abgetretenen Forderungen hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich unter Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.
- 9.9 Mit Zahlungseinstellung und/oder Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens erlöschen das Recht zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder Einbau der Vorbehaltsware oder die Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen; bei einem Scheck- oder Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls. Dies gilt nicht für die Rechte des Insolvenzverwalters.
- 9.10 Übersteigt der Wert der eingeräumten Sicherheiten die Forderungen (ggf. vermindert um An- und Teilzahlungen) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe nach seiner Wahl verpflichtet.
- Mit Tilgung aller Forderungen des Verkäufers aus der Geschäftsverbindung gehen das Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen auf den Käufer über.
- ### 10. BAULEISTUNGEN
- Bei allen Bauleistungen, einschließlich Montage, gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB, Teile B und C) in der bei Vertragsschluss gültigen Fassung, soweit der Auftrag durch einen im Baugewerbe tätigen Vertragspartner erteilt wird.
- ### 11. GERICHTSSTAND UND ANZUWENDENDEN RECHT
- 11.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten, ist, soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, der Hauptsitz des Verkäufers. Der Verkäufer ist jedoch berechtigt, den Käufer auch an seinem Sitz zu verklagen.
- 11.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- Alle Rechte beim GD Holz e.V. Nachdruck durch Nichtmitglieder verboten
- Vom Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V., Wiesbaden, gem. § 38 Abs. 2, Nr. 3 GWB beim Bundeskartellamt am 22.03.2002 angemeldet und im Bundesanzeiger Nr. 80 vom 27.04.2002 veröffentlicht





Seit über 37 Jahren versteht sich Sommerfeld + Thiele als fachkundiger Zulieferer und Partner rund um den Holzbootsbau. Die überaus positive Entwicklung des Unternehmens resultiert zum Großteil aus der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Ihnen als Marktpartner, national und international. Insgesamt werden heute über 1.500 Artikel hergestellt bzw. vertrieben; vom einfachen QUERHOLZDÜBEL bis zum kompletten SOTIMARIN - STABDECK.

Ausstellungsraum mit Kundenberatung



Vielblattsäge mit Laser



Teak-Rundholz mit Einschnitt



Teak-Schnittholz



Vielblattsäge mit Laser


*For more than 37 years Sommerfeld + Thiele has been a competent supplier and partner for boat-building industry. The positive development of the company is mainly based on our close co-operation with you as our national and international partners. Altogether we produce and sell over 1.500 products from PLUGS up to a complete and prefabricated SOTIMARIN DECKBOARD.*




Schnittholzlager



Plattenlager



Mehretagenpresse



2K-Mischanlage mit Stabdeckplatte



Leisten- und Hobelwarenproduktion



Produktion via Weinig



Sotimarin-Produktion



Messerfurnier-Jointer




Messerfurnier-Jointer





### IHR PARTNER

- mit dem langjährigen Know How
- mit dem umfassenden Sortiment
- für hochwertige Qualitätsprodukte
- mit dem individuellen Service



Profileleisten Nr. 12-14 für Grätting / Tische · Teak

Leistenlager




### YOUR PARTNER

- with many years of experience
- with the comprehensive assortment
- for high-quality products
- with the special service

## IHR PARTNER AUCH FÜR DIE ZUKUNFT

Unser Lieferprogramm ist im Laufe der Jahre kontinuierlich gewachsen, systematisch und kundenorientiert. Es ist heute das umfassende Angebot für den Holzbootsbau. Und Erfahrung zeichnet uns aus.



## YOUR PARTNER ALSO FOR THE FUTURE

*Our selection and choice of products has been systematically and continuously growing. Today it is an extensive offer for boatbuilding industry and we offer you a lot of experience.*




Profilleiste Nr. 19 für Leimholz / Tische · Teak





◀ Sotimarin Fertigstabdeck • Typ: SY Frauscher H 26



Sotimarin Fertigstabdeck ▲

**Sommerfeld+Thiele GmbH**

Postfach 209 · D-23875 Mölln  
Breslauer Str. 15 · D-23879 Mölln  
Tel: (04542) 84 64-0  
Fax: (04542) 84 64-44 oder -45  
E-mail: [info@sommerfeld-thiele.de](mailto:info@sommerfeld-thiele.de)  
Internet: [www.sommerfeld-thiele.de](http://www.sommerfeld-thiele.de)